PYRAMIS



pyramisgroup.com

2024 - 2025



PYRAMIS

Sommaire

À propos de PYRAMIS	**04-07**
Fours	**08-27**
Plaques de cuisson	**28-53**
Hottes	**54-72**
Lave-vaisselle	**73-78**
Machine à laver	**79-82**
Réfrigérateurs	**83-93**
Chauffe eau	**94-97**
Eviers	**98-125**
Mitigeurs	**126-131**

2 YEARS GUARANTEE

10 faits et chiffres sur PYRAMIS

01	Une entreprise familiale grecque, transformée avec succès en un groupe international, possédant 8 filiales sur des marchés clés en Europe et en Asie.
02	Un fournisseur de classe mondiale de solutions intégrées pour la cuisine et la salle de bains, avec un design démocratique.
03	Parmi les entreprises leaders du secteur mondial avec une capacité de production de 1 500 000 éviers en acier inoxydable et 210 000 plaques de cuisson en céramique par an.
04	Ses ventes internationales représentent le plus grand pourcentage de son chiffre d'affaires total et ses produits sont exportés dans 83 pays.
05	L'entreprise possède 2 usines de fabrication : l'usine d'éviers en acier inoxydable et le siège social à Liti, Thessalonique, et les nouveaux locaux de production pour les appareils ménagers à Oinofyta, près d'Athènes.
06	Emploie plus de 450 personnes dans 9 pays.
07	Total des investissements dépassant les 17 000 000 € au cours de la dernière décennie.
08	PYRAMIS est conforme aux normes ISO 9001 (normes de qualité), ISO 14001 (systèmes de management environnemental), ISO 45001 (système de management de la santé et de la sécurité au travail), ISO 28000 (systèmes de management de la sécurité pour la chaîne d'approvisionnement).
09	Leader du marché en Grèce et dans d'autres pays européens pour les éviers, les appareils électroménagers et les ustensiles de cuisine.
10	Relations commerciales fortes et durables avec des comptes clés mondiaux majeurs.

2 YEARS GUARANTEE

Notre parcours



1960

Fondation de PYRAMIS et développement de la ligne de production..

1977

Introduction d'une nouvelle ligne de production d'ustensiles de cuisine en acier inoxydable..

1999

Période d'expansion : Inauguration des premières filiales et augmentation des exportations.

2013

Nouvelle usine de fabrication pour les éviers colorés.

2018

Distribution exclusive des marques Körting & Gorenje pour la Grèce et Chypre.

2022

Nouvelle usine de fabrication pour les appareils électroménagers.

2025

Lignes de fours et de hottes Made in Greece avec la dernière technologie et les spécifications les plus récentes.

Amélioration continue de nos gammes de produits pour répondre aux besoins des clients et aux demandes du marché.

2 YEARS GUARANTEE

Nos produits



Cuisine

Éviers
Mitigeurs de cuisine
Appareils électroménagers
Ustensiles de cuisine
Raccords de projet



Salle de bain

Appareils sanitaires
Chauffe-eau solaires
Chauffe-eau - Chaudières
Mitigeurs de salle de bain

Notre empreinte globale



GREECE
POLAND
BULGARIA
ITALY
CZECHIA
GERMANY
ROMANIA
U.K.
U.A.E.

2 YEARS GUARANTEE

Nos lignes de production

Siège social et usine de fabrication d'éviers en acier inoxydable

Liti, Thessalonique

L'usine d'éviers en acier inoxydable à Liti est l'une des unités de production leaders en termes de nombre d'unités produites par an, avec une capacité totale de 1 500 000 éviers.

Elle est située sur une propriété privée de 200 000 m^2 de biens immobiliers industriels, dont 30 000 m^2 couverts fournissant des installations de fabrication, d'entreposage et de bureaux administratifs.







Usine de fabrication d'appareils électroménagers

Oinofyta, Athènes

Dans une toute nouvelle usine, à Oinofyta, Athènes, PYRAMIS a commencé la production de plaques de cuisson en céramique et à induction depuis 2022, avec l'équipe (incluant des designers et des ingénieurs) et l'équipement d'une ancienne usine de production allemande d'appareils électroménagers, tandis que les nouveaux fours Pyramis sont déjà en phase de développement.

L'objectif de cet investissement était d'offrir à nos clients des appareils électroménagers conçus et fabriqués dans l'UE.







2 YEARS GUARANTEE



Fours

Fours

Les fours PYRAMIS sont conçus pour rendre la cuisine aussi facile et rapide que possible afin que vous ayez plus de temps à consacrer à ce que vous aimez le plus. Cuisinez en toute tranquillité et profitez d'un résultat savoureux. Les fonctions intelligentes des fours PYRAMIS relèveront avec succès tous les défis culinaires que vous vous fixerez. Ils sont disponibles en diverses combinaisons de fonctions et de styles, avec une grande capacité de 78 litres, un plat profond de 8 cm et différents ensembles d'accessoires. Choisissez celui qui répond le mieux à vos besoins et déployez librement votre créativité en cuisine, les résultats vous surprendront sûrement !



2 YEARS GUARANTEE

Contrôle du four

En combinant différents types de boutons, écrans tactiles, minuteurs mécaniques ou électroniques et programmes automatiques, les fours PYRAMIS assurent une utilisation facile et sûre sans sacrifier le style et le design ergonomique.





2 YEARS GUARANTEE

Fours



2 YEARS GUARANTEE

▪ Caractéristiques ▪



1

Porte à fermeture douce

Les charnières spécialement conçues ferment doucement et silencieusement la porte du four d'une simple pression, réduisant les vibrations et le bruit.



2

Verre de la porte

Le verre de la porte est facilement amovible tandis qu'il possède un revêtement facile à nettoyer, rendant le nettoyage entre les verres facile !



3

Facilité de nettoyage

Revêtement en émail spécial avec une surface lisse, qui n'absorbe pas les résidus alimentaires et peut être facilement nettoyé.



4

Rails latéraux

Ils facilitent la cuisson et garantissent une durée de vie plus longue du revêtement en émail en le protégeant des rayures. Ils sont faciles à retirer lors du nettoyage du four.



5

Guides télescopiques

Ils offrent une supervision facile de la cuisson tout en facilitant le retrait du plateau une fois la cuisson terminée. Ils peuvent être facilement retirés pour le nettoyage et repositionnés au niveau de grille de votre choix.



6

Grand plateau - 8cm

Le grand plateau profond de 8 cm couvre confortablement les besoins quotidiens en grandes quantités de nourriture, évitant de projeter des éclaboussures à l'intérieur du four. Il est très facile à nettoyer, même au lave-vaisselle.

7

Poignées de porte

L'esthétique élevée, la durabilité et le design ergonomique sont les principales caractéristiques des nouvelles poignées de four PYRAMIS.







2 YEARS GUARANTEE

Cuisson



Cuisson multilevel!

La grande capacité du four – 78 litres et les différents plateaux disponibles vous permettent de cuisiner différents types de plats en même temps, sans risque de mélange des odeurs et saveurs de ce que vous cuisinez.

Décongélation

Le programme Décongélation décongèle vos aliments en toute sécurité, rapidement et uniformément sans altérer leur goût et leurs nutriments. Il suffit de placer l'aliment congelé sur la grille au milieu du four.

Placez un plateau en dessous pour recueillir tous les liquides qui se produiront lors de la décongélation.





Cuisson 3D - Airfry

Fonction de cuisson super intensive avec air chaud, qui garantit un repas croustillant et bien cuit sans graisses inutiles. La combinaison des éléments chauffants supérieur et inférieur, du gril et du ventilateur avec air chaud crée une diffusion homogène de la chaleur, ce qui permet de gagner 20% de temps de cuisson et 25% de temps de préchauffage du four.



2 YEARS GUARANTEE

Cuisson

Grill grande taille

Cuisson plus efficace avec une distribution optimale de la chaleur. Une cuisson parfaite à chaque fois, de sorte que les aliments soient croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur, rapidement et confortablement.





Pizza

Cette fonction spéciale, avec une température de cuisson pouvant atteindre 320 °C, a été spécialement conçue pour cuire parfaitement les pizzas, tartes et recettes similaires qui nécessitent des températures élevées pour un résultat parfait.

Programmes automatiques

Avec les programmes automatiques, les paramètres de cuisson peuvent désormais être ajustés et définis facilement. Commencez à cuisiner en ajoutant simplement le poids et le type d'aliment, puis appuyez sur "démarrer". Il ne vous reste plus qu'à déguster !



2 YEARS GUARANTEE

Cuisson assistée à la vapeur



La cuisson à la vapeur garde les vitamines et nutriments dans les aliments. La cuisson à la vapeur garde les aliments juteux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur.

Le four vapeur PYRAMIS vous permet de cuisiner une grande variété d'aliments de manière plus habile et beaucoup plus rapide que le four classique. L'humidité de la vapeur permet aux aliments de conserver leur saveur et leur humidité à l'intérieur tout en formant une excellente croûte à l'extérieur.

Il vous suffit de remplir le réservoir d'eau spécial avec de l'eau et de sélectionner le programme spécial. Vos plats seront plus sains, plus légers et plus savoureux !







2 YEARS GUARANTEE

Verrouillage enfant

L'activation du verrouillage enfant rend impossible la modification des paramètres de cuisson depuis le panneau de commande tactile, garantissant un fonctionnement fluide et sûr de votre four sans risque d'intervention des petits enfants.



Portes avec système Active Cool

Cette technologie garantit des températures basses sur la surface extérieure de la porte du four pendant son fonctionnement, offrant une sécurité maximale même pendant le fonctionnement de la pyrolyse avec des températures indicatives :

Verre : 45°C + température ambiante.
Parties métalliques : 35°C + température ambiante.



Système de refroidissement

Le système de ventilation refroidit efficacement le four, maintenant la température appropriée autour du four (armoires) et à l'avant (porte), garantissant une sécurité et une efficacité maximales.



2 YEARS GUARANTEE

Nettoyage

VapClean

Avec la fonction VapClean, le nettoyage du four devient un jeu d'enfant. Placez un verre d'eau à la base du four (s'il y a une cavité spéciale) ou dans le plat que vous placerez au fond du four et activez la fonction VapClean. Alternativement, vous pouvez utiliser le programme de chauffage inférieur avec ventilateur, pendant 30 minutes à 80°C. La génération de vapeur à l'intérieur du four adoucira les taches de nourriture séchée, et vous pourrez les enlever avec un chiffon doux.

VapClean+

La fonction VapClean+ se trouve uniquement dans les fours à vapeur. Ajoutez 300 ml d'eau dans le réservoir d'eau et activez le VapClean+.

La vapeur adoucira les taches de nourriture séchée, et pour les enlever de l'intérieur du four, il suffira de les essuyer avec un chiffon doux.





Pyrolyse

Pendant le processus de nettoyage par pyrolyse, le four est chauffé à environ 450 °C pendant 1 heure, tandis que la porte est verrouillée pour des raisons de sécurité.

À cette température, les résidus alimentaires se transforment en une fine couche de cendres qu'il suffit d'essuyer avec un chiffon humide.

2 YEARS GUARANTEE

> PO78114010EBLM



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Volume du four : 78 Litres
Couleur : Verre noir
Classe énergetique : A
Panneau de commande en verre noir
2 boutons de commande et écran tactile XL

10 PROGRAMMES DE CUISSON
Eclairage
Décongélation
Air pulse
Fonction Pizza
Fonction vapeur
Chaleur de voute et de sol
Chaleur de voute et de sol avec ventilation
Chaleur de sol avec ventilation
Grill
Double Grill
Double Grill & ventilation
Pyrolyse



7 999 Dhs

> PO78104010EBLM

Four à vapeur



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Volume du four : 78 Litres
Couleur : Verre noir
Classe énergetique : A
Panneau de commande en verre noir
2 boutons de commande et écran tactile XL

10 PROGRAMMES DE CUISSON
Eclairage
Décongélation
Air pulse
Fonction Pizza
Fonction vapeur
Chaleur de voute et de sol
Chaleur de voute et de sol avec ventilation
Chaleur de sol avec ventilation
Grill
Double Grill
Double Grill & ventilation
Fonction vapeur



7 499 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PO78123010BLM





7 299 Dhs

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Volume du four : 78 Litres
Couleur : Verre noir
Classe énergetique : A
Panneau de commande en verre noir

15 PROGRAMMES DE CUISSON
Eclairage
Décongélation
Air pulse
5 programmes automatiques : (spécial, gateaux, poulet, viande, poisson)
Fonction Pizza
Fonction vapeur
Chaleur de voute et de sol
Chaleur de voute et de sol avec ventilation
Chaleur de sol avec ventilation
Grill
Double Grill
Double Grill & ventilation
Nettoyage à vapeur

2 YEARS GUARANTEE

> PBO69200X



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume du four : 78 Litres
- Couleur : Verre noir/ inox
- Classe énergetique : A
- Panneau de commande en inox
- 2 Boutons et écran XL
- Steam base
- Rails télescopique

9 PROGRAMMES DE CUISSON

- Eclairage
- Décongélation
- Chaleur de voute et de sol
- Chaleur de voute et de sol avec ventilation
- Chaleur de sol avec ventilation
- Grill
- Double Grill
- Double Grill & ventilation
- Pizza function
- Airfryer



4 599 Dhs

> PBO69100B



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume du four : 78 Litres
- Couleur : Verre noir
- Classe énergetique : A
- Panneau de commande en verre noir
- 2 Boutons et écran XL
- Steam base
- Rails télescopique

9 PROGRAMMES DE CUISSON

- Eclairage
- Décongélation
- Chaleur de voute et de sol
- Chaleur de voute et de sol avec ventilation
- Chaleur de sol avec ventilation
- Grill
- Double Grill
- Double Grill & ventilation
- Pizza function
- Airfryer



4 599 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBO68500G



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume du four : 78 Litres
- Couleur : Grise
- Classe énergetique : A
- Panneau de commande en verre noir
- 2 Boutons et écran XL

8 PROGRAMMES DE CUISSON

- Eclairage
- Décongélation
- Chaleur de voute et de sol
- Chaleur de voute et de sol avec ventilation
- Chaleur de sol avec ventilation
- Grill
- Double Grill
- Double Grill & ventilation



4 299 Dhs

> PBO68600C



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume du four : 78 Litres
- Couleur : Verre beige
- Classe énergetique : A
- Panneau de commande en inox
- 2 Boutons et écran XL

8 PROGRAMMES DE CUISSON

- Eclairage
- Décongélation
- Chaleur de voute et de sol
- Chaleur de voute et de sol avec ventilation
- Chaleur de sol avec ventilation
- Grill
- Double Grill
- Double Grill & ventilation



4 299 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBO68300X



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume du four : 78 Litres
- Couleur : Verre noir / inox
- Classe énergetique : A
- Panneau de commande en verre noir
- 2 Boutons et écran XL

8 PROGRAMMES DE CUISSON

- Eclairage
- Décongélation
- Chaleur de voute et de sol
- Chaleur de voute et de sol avec ventilation
- Chaleur de sol avec ventilation
- Grill
- Double Grill
- Double Grill & ventilation



3 999 Dhs

> PBO68400B



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume du four : 78 Litres
- Couleur : Noir
- Classe énergetique : A
- Panneau de commande en inox
- 2 Boutons et écran XL

8 PROGRAMMES DE CUISSON

- Eclairage
- Décongélation
- Chaleur de voute et de sol
- Chaleur de voute et de sol avec ventilation
- Chaleur de sol avec ventilation
- Grill
- Double Grill
- Double Grill & ventilation



3 999 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBO68200X



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Volume du four : 69 Litres
Couleur : Verre noir / inox
Classe énergetique : A
Panneau de commande en inox
3 Boutons de commande

8 PROGRAMMES DE CUISSON
Eclairage
Décongélation
Chaleur de voute et de sol
Chaleur de voute et de sol avec ventilation
Chaleur de sol avec ventilation
Grill
Double Grill
Double Grill & ventilation



3 299 Dhs

> PBO68100B



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Volume du four : 69 Litres
Couleur : Verre noir
Classe énergetique : A
Panneau de commande en verre noir
3 Boutons de commande

8 PROGRAMMES DE CUISSON
Eclairage
Décongélation
Chaleur de voute et de sol
Chaleur de voute et de sol avec ventilation
Chaleur de sol avec ventilation
Grill
Double Grill
Double Grill & ventilation



3 299 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBO49100B

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Volume du four : 50 Litres
Couleur : Noir
Classe énergetique : A
Panneau de commande en inox
2 Boutons et écran XL
Rails télescopique

DIMENSIONS
Dimensions produit (H*L*P) : 45,5x59,5×57,5cm
Dimensions découpe (H*L*P) : 45x56x55,5cm

9 PROGRAMMES DE CUISSON
Eclairage
Décongélation
Chaleur de voute et de sol
Chaleur de voute et de sol avec ventilation
Chaleur de sol avec ventilation
Grill
Double Grill
Double Grill & ventilation
Pizza function





4 999 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

CAFETIÈRE ET TIROIR CHAUFFANT

> PCM45100B

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Machine à café intégrable
Couleur : Verre noir/ inox
A installer dans une niche de 45 cm
Large afficheur digital
Capacité de café en grains: 170 g
Fonctions: Espresso, Cappuccino, café long, latté, latté machiato
19 bars



22 999 Dhs

> PWD25100B

Tiroir chauffant integrable

DIMENSIONS
Dimensions produit : 59×54,5×13,5cm
Dimensions découpe : 56×49cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Volume : 25 Litres
Tiroir chauffant intégrable
Couleur : en verre trompé noir
Service de 6 personnes
Push / Pull
Température adjustable : 30-70 C
Fonction push pour ouverture de porte
Nombre maximum de plats (26 cm) : 10
Nombre maximum de tasses espresso : 80



3 999 Dhs

Fours à micro-ondes

Les fours à micro-ondes PYRAMIS sont une solution intelligente pour chaque cuisine. Avec une grande capacité et des fonctions automatiques, ils répondent rapidement et sans effort à tous vos besoins dans la cuisine, que ce soit pour préparer votre café, décongeler votre déjeuner ou cuire votre dîner.



Fours à micro-ondes

2 YEARS GUARANTEE

> PMO20100B

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume : 20 Litres
- Couleur : Verre noir
- Classe énergetique : A
- Panneau de commande en verre noir
- 5 niveaux de puissance
- Démarrage rapide
- Système de sécurité pour enfants

DIMENSIONS

- Dimensions produit (H*L*P) : 38,8×59,5×33,1cm
- Dimensions découpe (H*L*P) : 38x56×36cm



2 999 Dhs

> PMO25100X

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume : 25 Litres
- Couleur : Inox
- Classe énergetique : A
- Panneau de commande en verre noir
- 5 niveaux de puissance
- Démarrage rapide
- Système de sécurité pour enfants

DIMENSIONS

- Dimensions produit (H*L*P) : 38,5×59,5×36,7cm
- Dimensions découpe (H*L*P) : 36x56×36cm



2 699 Dhs

2 YEARS GUARANTEE



Plaques de cuisson

2 YEARS GUARANTEE

Tables de cuisson à gaz

▪ Fonctions ▪





1

Support de casserole en fonte

Les plaques de cuisson à gaz PYRAMIS disposent d'un support de casserole en fonte, assurant une plus grande sécurité dans le soutien de vos ustensiles, ainsi qu'une longévité.



2

Dispositif de sécurité de flamme

Le dispositif FFD assure que le flux de gaz vers votre plaque de cuisson est interrompu en cas d'extinction de la flamme pour quelque raison que ce soit.



3

Grand brûleur Wok

Il fournit une flamme plus forte et une meilleure efficacité énergétique, vous aidant à terminer la cuisson plus rapidement.



4

Facilité de manipulation

Les boutons ergonomiques garantissent un fonctionnement correct et facile tout en assurant une sécurité maximale pendant l'utilisation.



5

Flexibilité de puissance

Les plaques de cuisson à gaz peuvent être connectées soit au gaz de ville, soit au gaz de pétrole, simplement en changeant les buses.



6

Flexibilité de l'alimentation

Les tables de cuisson à gaz peuvent être raccordées au gaz de ville ou au gaz de pétrole, en changeant simplement les buses.

2 YEARS GUARANTEE

> PBH92500G

DIMENSIONS

Dimensions : 88,2×52×5,2cm

Dimensions découpe : 85×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en verre trompé noir

5 bruleurs à gaz avec WOK

Chapeaux de bruleurs en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

1 WOK bruleur : 3800W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W*2

1 Bruleur auxiliaire : 1000W



4 599 Dhs

> PBH82400G

DIMENSIONS

Dimensions : 75×52×5cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en verre trompé noir

5 bruleurs à gaz avec WOK

Chapeaux de bruleurs en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 bruleur rapide : 3000W

1 WOK bruleur : 3800W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W*2

1 Bruleur auxiliaire : 1000W



4 299 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBH65400G



DIMENSIONS

Dimensions : 59,4×52,3×4,5cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en verre trompé noir

4 bruleurs à gaz

Chapeaux de bruleurs en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

2 Bruleurs semi rapide : 2500W

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

3 299 Dhs

> PBH92100G



DIMENSIONS

Dimensions : 88,2×52×5,2cm

Dimensions découpe : 85×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en verre trompé noir

5 bruleurs à gaz avec WOK

Chapeaux de bruleurs en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

1 WOK bruleur : 4500W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W*2

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

4 999 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBH72500G



DIMENSIONS

Dimensions : 75×52×5cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en verre trompé noir

5 bruleurs à gaz avec WOK

Chapeaux de bruleurs en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 bruleur rapide : 3000W

1 WOK bruleur : 3800W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W*2

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

3 999 Dhs

> PBH62900B



DIMENSIONS

Dimensions : 59,4×52,3×5,1cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en verre trompé noir

4 bruleurs à gaz

Chapeaux de bruleurs en semi fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide WOK : 3600W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

3 299 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBH72400G



DIMENSIONS

Dimensions : 70×52×5,1cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en verre trompé noir

5 bruleurs à gaz avec WOK

Chapeaux de bruleurs en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 bruleur rapide : 3000W

1 WOK bruleur : 3600W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W*2

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

3 599 Dhs

> PBH72600S



DIMENSIONS

Dimensions : 70×52×5,1cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en verre trompé gris

5 Bruleurs à gaz avec WOK

Chapeaux de bruleurs en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

1 WOK bruleur : 3600W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W*2

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

3 899 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBH72700C



DIMENSIONS

Dimensions : 70×52×5,1cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en verre trompé champagne

5 Bruleurs à gaz avec WOK

Chapeaux de bruleurs en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

1 WOK bruleur : 3600W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W*2

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

3 899 Dhs

> PBH62800G



DIMENSIONS

Dimensions : 59,4×52,3×4,5cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en verre trompé gris

4 bruleurs à gaz

Chapeaux de bruleurs en semi fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

2 599 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBH62700C



DIMENSIONS

Dimensions : 59,4×52,3×4,5cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en verre trompé champagne

4 bruleurs à gaz

Chapeaux de bruleurs en semi fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

2 599 Dhs

> PBH62600G



DIMENSIONS

Dimensions : 59,4×52,3×4,5cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en verre noir

4 bruleurs à gaz

Chapeaux de bruleurs en semi fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

2 399 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBH61500G



DIMENSIONS

Dimensions : 59,4×52,3×4,5cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en verre trompé noir

4 bruleurs à gaz

Chapeaux de bruleurs en semi fonte

Bruleurs SABAF

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

1 999 Dhs

> PBH92500X



DIMENSIONS

Dimensions : 88,2×52×5,2cm

Dimensions découpe : 85×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en inox

5 bruleurs à gaz avec WOK

Chapeaux de bruleurs en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

1 WOK bruleur : 3800W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W*2

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

5 599 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBH82500X

DIMENSIONS

Dimensions : 70×51,5×4,7cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en inox

5 bruleurs à gaz avec WOK

Chapeaux de bruleurs en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

1 WOK bruleur : 3800W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W *2

1 Bruleur auxiliaire : 1000W



3 499 Dhs

> PBH65500X

DIMENSIONS

Dimensions : 58×51×5cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en inox

4 bruleurs à gaz

Chapeaux de bruleurs en fonte

Grilles en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

1 WOK bruleur : 2500W

2 Bruleurs semi rapide : 1500W



2 899 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBH72300X

DIMENSIONS

Dimensions : 70×51,5×4,7cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en inox

5 bruleurs à gaz avec WOK

Chapeaux de bruleurs en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 bruleur rapide : 3000W

1 WOK bruleur : 3600W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W*2

1 Bruleur auxiliaire : 1000W



3 299 Dhs

> PBH62400X

DIMENSIONS

Dimensions : 58×51×5cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en inox

4 bruleurs à gaz

Chapeaux de bruleurs en fonte

Grilles en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

2 Bruleurs semi rapide : 1500W

1 Bruleur auxiliaire : 1000W



2 899 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBH62300X



DIMENSIONS

Dimensions : 58×51×5cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en inox

4 bruleurs à gaz

Chapeaux de bruleurs en fonte

Grilles en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

2 299 Dhs

> PBH71200E



DIMENSIONS

Dimensions : 71×51×5cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en matt noir

5 bruleurs à gaz avec WOK

Chapeaux de bruleurs en semi fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

1 Bruleur WOK : 3500W

2 299 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBH61200E



DIMENSIONS

Dimensions : 58×51×5cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en matt noir

4 bruleurs à gaz

Chapeaux de bruleurs en semi fonte

Bruleurs SABAF

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

2 Bruleurs semi rapide : 1500W

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

1 699 Dhs

> PBH71100X



DIMENSIONS

Dimensions : 71×51×5cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en inox

5 bruleurs à gaz avec WOK

Chapeaux de bruleurs en semi fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

1 Bruleur WOK : 3500W

2 299 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBH61100X



DIMENSIONS

Dimensions : 58×51×5cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en inox

4 bruleurs à gaz

Chapeaux de bruleurs en semi fonte

Bruleurs SABAF

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 3000W

2 Bruleurs semi rapide : 1500W

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

1 699 Dhs

> PBH92600E



DIMENSIONS

Dimensions : 88,2×52×5,2cm

Dimensions découpe : 85×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en in inox / vitrocéramique

4 Bruleurs à gaz avec WOK / 2 feux vitrocéramique électrique

Chapeaux de bruleurs en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 WOK bruleur : 3800W

2 Bruleurs semi rapide : 1750W*2

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

1 Bruleur rapide : 1500W

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

5 999 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBH62900M



DIMENSIONS

Dimensions : 59×52×4,1cm

Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en verre trompé noir

2 bruleurs à gaz/ 2 bruleurs électriques

Chapeaux de bruleurs en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur semi rapide : 1750W

1 Bruleur rapide : 3000W

1 Ø145mm : 1200W

1 Ø180mm : 1800W

4 599 Dhs

> PBH31200G



DIMENSIONS

Dimensions : 29×51×4,7cm

Dimensions découpe : 27×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en verre trompé noir/ inox

2 bruleurs à gaz

Chapeaux de bruleurs en fonte

Bruleurs SABAF

Sécurité thermocouple

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

1 Bruleur rapide : 3000W

Domino Seires 2 design (Inox frame)

1 599 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PBH63800R



DIMENSIONS

Dimensions : 58×51×4cm

Dimensions découpe : 56×49 cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en inox

4 Feux électriques

ZONES DE CUISSON

2 Bruleur rapide : 1800W

2 Bruleur auxiliaire : 1200W

2 499 Dhs

> PBH33100R



DIMENSIONS

Dimensions : 29×51×5cm

Dimensions découpe : 27×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table de cuisson en inox

2 Feux électriques

ZONES DE CUISSON

1 Bruleur rapide : 1500W

1 Bruleur auxiliaire : 1000W

1 599 Dhs

2 YEARS GUARANTEE



Plaques de cuisson

Tables de cuisson

PYRAMIS redéfinit et améliore la qualité «**FABRIQUÉ EN GRÈCE**» avec les nouvelles plaques de cuisson en céramique et à induction de sa gamme. Le design sophistiqué et la multitude de types, fonctions et tailles, se marient parfaitement avec les dernières avancées technologiques et offrent le choix parfait pour chaque cuisine. Qu'il s'agisse de céramique, d'induction ou de gaz, les tables de cuisson PYRAMIS garantissent efficacité et haute qualité dans la préparation quotidienne de vos repas.



2 YEARS GUARANTEE

Design

Design sophistiqué et innovant, inspiré du symbole de «l'infini»... tout comme nos capacités!



Profils des tables de cuisson

Tables de cuisson sans cadre ou avec cadre en inox, finition biseautée et clips de fixation facile, pour une installation facile, contribuent au style et à l'esthétique de votre cuisine.



2 YEARS GUARANTEE

Plaques de cuisson céramique / induction

▪ Fonctions ▪





1

Contrôle

Utilisez les commandes tactiles haute technologie ou les boutons rhéostatiques pour utiliser votre appareil facilement et en toute sécurité.



2

Zone ovale

Elle est adaptée aux casseroles ou poêles plus grandes, offrant plus de flexibilité et de commodité.



3

Dispositif de sécurité anti-débordement

Le dispositif OSD éteint la table de cuisson en cas de débordement de liquide sur la surface de l'appareil pendant la cuisson, assurant une sécurité maximale.



4

Minuterie (plaques en céramique)

À la fin du temps de cuisson souhaité, une alarme sonore vous notifie d'éteindre la table de cuisson.



5

Indicateur de chaleur résiduelle

Un indicateur numérique rouge qui avertit que la zone concernée est encore chaude.



6

Verrouillage de sécurité

Toutes les fonctions de la table de cuisson peuvent être verrouillées pour éviter une activation accidentelle ou l'intervention d'un enfant.

2 YEARS GUARANTEE

▪ Fonctions supplémentaires pour les plaques à induction ▪





Fonction pont

La fonction pont vous permet de joindre deux zones de cuisson, facilitant ainsi la cuisson avec des ustensiles plus grands.



Fonction pause

La fonction pause arrête la cuisson et continue avec les mêmes réglages après la réactivation.



Zone booster

Accélère le temps de cuisson, fournissant un niveau de puissance supérieur pendant 5 minutes d'affilée.



Maintien au chaud

La fonction maintien au chaud garde la nourriture à une température constante de 70°C jusqu'au moment de servir, tout en préservant son goût et sa fraîcheur.



Gestion de la puissance

En cas de restrictions ou limitations d'alimentation dans votre bâtiment, les plaques de cuisson PYRAMIS s'ajustent et se conforment facilement.



Minuterie

Elle peut être utilisée comme simple rappel sonore ou pour éteindre automatiquement la zone de cuisson sélectionnée.

Plaques de cuisson céramique / induction

2 YEARS GUARANTEE

> VH905T

DIMENSIONS
Dimensions : 89×51×5cm
Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Control : digital
9 niveaux de puissance
Indicateur de chaleur résiduelle
Minuterie
Sécurité enfants
Système de sécurité
Sans cadre

5 ZONES DE CUISSON
Avant gauche : Ø21cm – 2300W
Arrière gauche : Ø14,5cm - 1200W
Arrière droit : Ø18cm - 1800W
Avant droit : Ø14,5cm - 1200W
Centrale : Ø26cm - 3000W



5 999 Dhs

> VH804T

DIMENSIONS
Dimensions : 74×51×5cm
Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Control : Digital
9 niveaux de puissance
Indicateur de chaleur résiduelle
Minuterie
Sécurité enfants
Système de sécurité
Sans cadre

4 ZONES DE CUISSON
Avant gauche : Ø21cm – 2300W
Arrière gauche : Ø14,5cm - 1200W
Arrière droit : Ø18cm - 1800W
Avant droit : Ø14,5cm - 1200W



4 599 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PHI63432FMB

Plaque induction



5 999 Dhs



DIMENSIONS
Dimensionsproduit : 59×52×6cm
Dimensions découpe : 56,5×49,5cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Control : Digital, avec power slide
9 niveaux de puissance
Indicateur de chaleur résiduelle
Zones de caisson individuelles
Pont
Sécurité enfants
Fonction pause
Fonction Boost
Fonction garder au chaud
Gestion de puissance
Système de sécurité
Sans cadre

6 ZONES DE CUISSON
Avant gauche : 19×19cm - 2000/2800W - Booster
Arrière gauche : 19×19cm - 1500/2000W - Booster
Arrière droit : 19×19cm - 1500/2000W - Booster
Avant droit : 19×19cm - 2000/2800W - Booster
Zone gauche complète : 19cm×38,5cm - 3000W / 3600W - Booster
Zone droite complète : 19cm×38,5cm - 3000W / 3600W - Booster

2 YEARS GUARANTEE

> PHI62430FMB

Plaque induction



DIMENSIONS

Dimensions produit : 59×52×6cm

Dimensions découpe : 56,5×49,5cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Control : digital

9 niveaux de puissance

Indicateur de chaleur résiduelle

Zones de caisson individuelles

Pont

Sécurité enfants

Fonction pause

Fonction Boost

Fonction garder au chaud

Gestion de puissance

Système de sécurité

Sans cadre

4 ZONES DE CUISSON

Avant gauche : Ø21cm - 2000/2300W - Booster

Arrière gauche : Ø16cm - 1200/1500W - Booster

Arrière droit : Ø18cm - 1800/2300W - Booster

Avant droit : Ø16cm - 1200/1500W - Booster

4 999 Dhs



> PHI32230FMB

Plaque induction



DIMENSIONS

Dimensions produit : 29×52×6cm

Dimensions découpe :26,5×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Control : digital

9 niveaux de puissance

Indicateur de chaleur résiduelle

Zones de caisson individuelles

Pont

Sécurité enfants

Fonction pause

Fonction Boost

Fonction garder au chaud

Gestion de puissance

Système de sécurité

Sans cadre

2 ZONES DE CUISSON

Avant : Ø16cm - 1200/1500W - Booster

Arrière : Ø21cm - 2000/2300W - Booster

3 999 Dhs



2 YEARS GUARANTEE

> PHC61410FMB

Plaque vitrocéramique de 60 cm



DIMENSIONS

Dimensions produit : 58×51×5cm
Dimensions découpe : 56×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Control : digital
9 niveaux de puissance
Indicateur de chaleur résiduelle
Minuterie
Sécurité enfants
Système de sécurité
Sans cadre

4 ZONES DE CUISSON

Avant gauche : Ø21cm – 2300W
Arrière gauche : Ø14,5cm - 1200W
Arrière droit : Ø18cm - 1800W
Avant droit : Ø14,5cm - 1200W

3 999 Dhs



> PHC31210FMB

Plaque vitrocéramique de 30 cm



DIMENSIONS

Dimensions de la plaque : 29×51×5cm
Dimensions découpe : 27×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Touches digitales
9 niveaux de puissances
Indicateur de température

2 ZONES DE CUISSON

Avant : Ø14,5cm - 1200W
Arrière : Ø18cm - 1800W

2 899 Dhs



2 YEARS GUARANTEE

> PHC31213FMB

Plaque vitrocéramique de 30 cm



DIMENSIONS

Dimensions de la plaque : 29×51×5cm

Dimensions découpe : 27×49cm

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

9 niveaux de puissances

Indicateur de température

2 ZONES DE CUISSON

Avant : Ø14,5cm - 1200W

Arrière : Ø18cm - 1800W

2 599 Dhs



Hottes aspirantes

Design épuré, lignes minimalistes, qualité fine et fonctionnalité supérieure ne sont que quelques-unes des caractéristiques des hottes aspirantes PYRAMIS. Elles sont fabriquées pour offrir un environnement propre et sans odeur dans la cuisine, créant les conditions idéales pour la cuisine quotidienne. Leur haute qualité ainsi que leur variété de designs, dimensions et types garantissent le bon choix pour votre propre cuisine.



2 YEARS GUARANTEE

Choisissez la hotte aspirante adaptée à votre cuisine !

Nous calculons le volume de la pièce en mètres cubes puis nous le multiplions par 12 (une hotte efficace renouvelle l'air dans la cuisine 12 fois par heure).

Exemple :
Dimensions de la cuisine : **6** mètres de long, **3** mètres de large et **2,5** mètres de haut.
Le volume de la cuisine est égal à longueur x largeur x hauteur : **6 × 3 × 2,5 = 45m³**.

Étant donné que l'air dans la cuisine doit être renouvelé 12 fois par heure, le débit d'extraction requis doit être de **12 x 45m³ = 540m³**.

Ainsi, la hotte recommandée doit avoir une capacité d'extraction d'au moins **540m³/h.**



Niveau sonore bas

Les hottes PYRAMIS maintiennent des niveaux sonores bas, créant des conditions idéales à la maison. Le niveau sonore est mesuré en dB et celui des hottes PYRAMIS équivaut à un “bureau”.



QUIET ZONE **ACTIVE ZONE**

Installation pour des performances maximales

Saviez-vous que si la hotte est équipée d’un tuyau de sortie de plus de 6 mètres et de 3 angles à 90°, son efficacité est réduite de 50 % ?
En suivant ces simples conseils, vous garantissez la performance maximale de votre hotte en l'installant correctement !



1
Évitez les connexions avec courbes ou angles.



2
Utilisez un tuyau de vidange cylindrique (12-15 cm de diamètre), surface lisse (non ondulée) pour un flux de vapeur optimal.



3
Évitez les tuyaux d’évacuation de plus de 5 mètres.



4
La distance entre la hotte et la plaque de cuisson doit être comprise entre 65 cm et 75cm.

2 YEARS GUARANTEE

Les hottes



2 YEARS GUARANTEE

▪ Caractéristiques ▪





1



Matériaux

Les hottes PYRAMIS sont proposées dans divers matériaux et combinaisons de couleurs pour s'harmoniser avec le style de votre cuisine. Verre, acier inoxydable ou surfaces peintes, et leurs combinaisons ne sont que quelques-unes des options parmi lesquelles vous pouvez choisir.



2

Contrôle de l'appareil

Les commandes tactiles, boutons électroniques, boutons poussoirs ou interrupteurs coulissants assurent une facilité d'utilisation et une esthétique excellente.



3

Filtres métalliques

Ils protègent les parties internes de la hotte en empêchant la graisse et les fumées absorbées de nuire au ventilateur ou au moteur, tout en ajoutant à l'esthétique de la hotte. Ils sont faciles à retirer et peuvent être lavés à la main ou au lave-vaisselle.



4

Filtres à charbon

Les filtres à charbon recirculent l'air purifié dans votre cuisine. Ils ne peuvent pas être nettoyés ou réparés ; ils ne peuvent être remplacés qu'en cas de besoin. Leur saturation dépend du niveau et du temps d'utilisation, du type de cuisson et de la fréquence de nettoyage des filtres métalliques.



5

Éclairage

L'utilisation de l'éclairage LED garantit un flux de lumière efficace et constant, une durée de vie plus longue et des économies d'énergie.

Fonctions des hottes aspirantes



A. Extraction de l'air
Les filtres métalliques retiennent la graisse en suspension dans l'air et dirigent l'air filtré à l'extérieur par le tuyau de canalisation.



B. Recirculation
L'air absorbé est filtré à travers des filtres à charbon actif qui retiennent les odeurs, canalisant l'air purifié de nouveau dans la pièce.

2 YEARS GUARANTEE



Hottes

2 YEARS GUARANTEE

Abysso : une nouvelle expérience dans votre cuisine!

Abysso est une solution unique pour la cuisine offrant un environnement sans odeur avec une liberté visuelle complète, puisqu'il combine une plaque de cuisson à induction avec une hotte intégrée sous le plan de travail. Une évolution à la fois en esthétique et en performance, alliant design parfait et capacité d'extraction accrue, inaugurant une nouvelle ère dans l'expérience culinaire.



▪ Fonctions ▪

29 999 Dhs

Gestion de la puissance

Permet à l'appareil entier de fonctionner à une puissance limite spécifique. Il y a 3 options de limite de puissance ajustables : **7400W (réglage par défaut), 4500W** ou **3100W**.

Fonction de chauffe automatique

Permet d'atteindre plus rapidement le niveau de puissance sélectionné.

Niveau d'aspiration automatique

Il est basé sur le niveau de puissance des zones de cuisson à induction.

Fonction maintien au chaud

Permet de maintenir la chaleur à une température constante, à un niveau de puissance optimisé. Idéal pour garder les aliments déjà cuits au chaud.

Sortie d'air

Abysso peut être installé en mode de recirculation d'air de deux manières : par sortie à l'intérieur du mobilier de cuisine ou par sortie dans votre espace cuisine.



Plinth In



Plinth Out

Filtres

Le filtre métallique est facilement amovible et nettoyé même au lave-vaisselle. Les filtres en céramique sont renouvelables jusqu'à 5 ans (selon l'utilisation). Leur entretien peut être effectué tous les 2-3 mois en les plaçant dans le four à une température de 200°C pendant 45 minutes.



Metallic filter



Ceramic filter

Hotte îlot

2 YEARS GUARANTEE

> PCH93300G



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Materiel : Noir
Dimensions : 90cm
Taux d'extraction : 650m3/h
Niveau sonore : 44-64dB
Ecran LED tactile
Moteur : 240W
Nombre de vitesses : 5
Eclairage : LED spots 8W
Filtre métallique : 4 En aluminium

19 999 Dhs

> Corso Ceiling



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Materiel : inox/ Verre trompé noir
Dimensions : 90cm
Taux d'extraction : 704m3/h
Niveau sonore : 43-69dB
Touch screen
Moteur : 270W
Nombre de vitesses: 3
Eclairage : LED spots
Filtre métallique : 2 en aluminium

24 999 Dhs

Hotte îlot

2 YEARS GUARANTEE

> PCH93200X

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : Inox
Dimensions : 90cm
Taux d'extraction : 650m3/h
Niveau sonore : 44-64dB
Ecran LED tactile
Moteur : 240W
Nombre de vitesses : 5
Eclairage : LED spots 8W
Filtre métallique : 4 en aluminium



5 999 Dhs

> PCH93100B

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : Noir
Dimensions : 90cm
Taux d'extraction : 650m3/h
Niveau sonore : 44-64dB
Ecran LED tactile
Moteur : 240W
Nombre de vitesses : 5
Eclairage : LED spots 8W
Filtre métallique : 4 en aluminium



5 999 Dhs

Hotte îlot

2 YEARS GUARANTEE

> PCH53200X

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : Inox
Dimensions : 50cm
Taux d'extraction : 830m3/h
Niveau sonore : 44-64dB
Ecran LED tactile
Moteur : 240W
Nombre de vitesses : 3
Eclairage : LED spots
Filtre métallique : 4 en aluminium



6 999 Dhs

> PCH53100B

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : Noir
Dimensions : 50cm
Taux d'extraction : 830m3/h
Niveau sonore : 44-64dB
Ecran LED tactile
Moteur : 240W
Nombre de vitesses : 3
Eclairage : LED spots
Filtre métallique : 4 en aluminium



6 999 Dhs

Hotte cheminée

2 YEARS GUARANTEE

> Eleganto

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : Inox/ Verre trompé en noir
Dimensions : 90cm
Taux d'extraction : 700m3/h
Niveau sonore : 42-60dB
Boutons poussoir
Moteur : 120W
Nombre de vtesses : 3
Eclairage : LED spots
Filtre métallique : 1



5 599 Dhs

> Vetrio black glass

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : Inox/ Verre trompé noir
Dimensions : 90cm
Taux d'extraction : 1000m3/h
Niveau sonore : 41-68dB
Touch screen
Moteur : 230W
Nombre de vtesses : 3
Eclairage : LED spots
Filtre métallique : 1



4 599 Dhs

Hotte cheminée

2 YEARS GUARANTEE

> Vetrio GREY GLASS

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : Inox / Verre trompé en gris
Dimensions : 90cm
Taux d'extraction : 1000m3/h
Niveau sonore : 41-68dB
Touch screen
Moteur : 230W
Nombre de vtesses : 3
Eclairage : LED spots
Filtre métallique : 1



4 599 Dhs

> PCH92400X

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : Inox/ Verre trompé noir
Dimensions : 90cm
Taux d'extraction : 830m3/h
Niveau sonore : 44-64dB
Touch screen
Moteur : 240W
Nombre de vitesses : 5
Eclairage : LED spots 4W
Filtre métallique : 4 en aluminium



4 499 Dhs

> PCH62400X

Dimensions : 60cm



3 999 Dhs

Hotte cheminée

2 YEARS GUARANTEE

> PCH92300X

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Materiel : inox
- Dimensions : 90cm
- Taux d'extraction : 450m3/h
- Niveau sonore : 44-64dB
- Boutons poussoir
- Moteur : 140W
- Nombre de vitesses : 3
- Eclairage : LED spots 4W
- Filtre métallique : 2 en aluminium



3 299 Dhs

> PCH62300X

Dimensions : 60cm



2 899 Dhs

> PCH92200B

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Materiel : en noir
- Dimensions : 90cm
- Taux d'extraction : 360m3/h
- Niveau sonore : 57-64dB
- Moteur : 1*1100W
- Nombre de vtesses : 3
- Eclairage : LED spots
- Filtre métallique : 2



2 999 Dhs

> PCH62200B

Dimensions : 60cm



2 599 Dhs

Hotte cheminée

2 YEARS GUARANTEE

> PCH92100X

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Materiel : Inox / Verre trompé noir
- Dimensions : 90cm
- Taux d'extraction : 550m3/h
- Niveau sonore : 44-64dB
- Touch screen
- Moteur : 190W
- Nombre de vitesses : 4
- Eclairage : LED spots 4W
- Filtre métallique : 4 en aluminium



4 999 Dhs

> PCH62100X

Dimensions : 60cm



4 599 Dhs

> PCH91600B

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Materiel : Verre trompé noir
- Dimensions : 90cm
- Taux d'extraction : 850m3/h
- Niveau sonore : 44-64dB
- Touch screen
- Moteur : 280W
- Nombre de vtesses : 6+ turbo
- Eclairage : LED spots 12W
- Filtre métallique : 1



5 999 Dhs

Hotte cheminée

2 YEARS GUARANTEE

> PCH91300B

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : Verre trompé noir
Dimensions : 90cm
Taux d'extraction : 450m3/h
Niveau sonore : 44-64dB
Touch screen
Moteur : 140W
Nombre de vtesses : 3
Eclairage : LED spots réctangulaire 5W
Filtre métallique : 1



3 999 Dhs

> PCH61400B

Dimensions : 60cm



3 599 Dhs

> PCH91400G

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : Verre trompé gris
Dimensions : 90cm
Taux d'extraction : 360m3/h
Niveau sonore : 57-64dB
Moteur : 1*1100W
Nombre de vtesses : 3
Eclairage : LED spots
Filtre métallique : 2



3 999 Dhs

> PCH61500G

Dimensions : 60cm



3 599 Dhs

Hotte cheminée

2 YEARS GUARANTEE

> PCH91500C

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : Verre trompé beige
Dimensions : 90cm
Taux d'extraction : 360m3/h
Niveau sonore : 57-64dB
Moteur : 1*90W
Nombre de vtesses : 3
Eclairage : LED spots
Filtre métallique : 1



3 999 Dhs

> PCH61600C

Dimensions : 60cm



3 599 Dhs

> PCH91200B

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : Verre trompé noir
Dimensions : 90cm
Taux d'extraction : 450m3/h
Niveau sonore : 44-64dB
Touch screen
Moteur : 140W
Nombre de vtesses : 3
Eclairage : LED spots réctangulaire 5W
Filtre métallique : 1



3 599 Dhs

> PCH61300B

Dimensions : 60cm



3 299 Dhs

Hotte cheminée

2 YEARS GUARANTEE

> PCH61200B

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : Verre trompé noir
Dimensions : 60cm
Taux d'extraction : 380m3/h
Niveau sonore : 44-64dB
Boutons poussoir
Moteur : 110W
Nombre de vtesses : 3
Eclairage : LED spots 2*20W
Filtre métallique : 1



2 999 Dhs

> PCH91100B

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : Verre trompé noir
Dimensions : 90cm
Taux d'extraction : 380m3/h
Niveau sonore : 44-64dB
Boutons poussoir
Moteur : 110W
Nombre de vtesses : 3
Eclairage : LED spots 2*20W
Filtre métallique : 1



3 299 Dhs

> PCH61100B

Dimensions : 60cm



2 999 Dhs

Hottes télescopiques

2 YEARS GUARANTEE

> PCH96200X

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Materiel : En inox
- Dimensions : 90cm
- Taux d'extraction : 450m3/h
- Niveau sonore : 57-64dB
- Moteur : 2*90W
- Nombre de vitesses : 3
- Eclairage : LED spots
- Filtre métallique : 1



1 999 Dhs

> PCH65300X

Dimensions : 60cm

1 599 Dhs



> PCH96200B

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Materiel : en noir
- Dimensions : 90cm
- Taux d'extraction : 450m3/h
- Niveau sonore : 57-64dB
- Moteur : 2*90W
- Nombre de vtesses : 3
- Eclairage : LED spots
- Filtre métallique : 1



1 999 Dhs

> PCH65200B

Dimensions : 60cm

1 599 Dhs



Hottes télescopiques

2 YEARS GUARANTEE

> PCH66200B

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : En verre noir
Dimensions : 60cm
Taux d'extraction : 360m3/h
Niveau sonore : 57-64dB
Moteur : 2*90W
Nombre de vitesses : 3
Eclairage : LED spots
Filtre métallique : 1



1 899 Dhs

Hottes sous meuble

> PCH98400X

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : En silver
Dimensions : 90cm
Taux d'extraction : 280m3/h
Niveau sonore : 57-64dB
Moteur : 1*110W
Nombre de vitesses : 3
Eclairage : LED spots
Filtre métallique : 1



1 599 Dhs

> PCH64200X

Dimensions : 60cm



1 299 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PCH98400B

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Materiel : Noir
Dimensions : 90cm
Taux d'extraction : 280m3/h
Niveau sonore : 57-64dB
Moteur : 1*110W
Nombre de vitesses : 3
Eclairage : LED spots
Filtre métallique : 1



1 599 Dhs

> PCH64400B

Dimensions : 60cm



1 299 Dhs

Lave-vaisselle

Les lave-vaisselle PYRAMIS vous offrent plus de temps libre en nettoyant vos plats parfaitement, tout en respectant l'environnement, en vous aidant à économiser de l'eau et de l'énergie sans compromettre les performances. Ils disposent de paniers flexibles, de programmes intelligents, d'une sécurité maximale pendant leur utilisation et s'adaptent facilement à votre vie quotidienne, la rendant tout simplement... meilleure.



2 YEARS GUARANTEE

▪ Programmes ▪

Prélavage

Pour les casseroles et assiettes qui nécessitent un lavage supplémentaire.

Rapide 30' (40°C)

Pour la vaisselle peu sale.

Délicat (40°C)

Pour la vaisselle ou les verres qui nécessitent un nettoyage standard.

ECO (50°C)

Pour la vaisselle normalement sale, lavée immédiatement après usage.

Super 50' (65°C)

Programme de 50 minutes pour casseroles et plats très sales.

Intensif (65°C)

Pour la vaisselle avec des résidus séchés.

Hygiène (70°C)

Lavage hygiénique pour vaisselle très sale.



2 YEARS GUARANTEE

Lave-vaisselle



2 YEARS GUARANTEE

▪ Fonctions ▪



1

Système de séchage actif

Le système de séchage actif améliore les effets pendant l'opération de séchage.



2

Système Aqua stop

Le système Aqua stop coupe automatiquement l'alimentation en eau pendant que la pompe vide l'eau à l'intérieur du lave-vaisselle. Cela vous permet de laisser la machine en marche même lorsque vous êtes absent ou endormi.



3

Choix de détergent multiple

Les lave-vaisselle PYRAMIS s'ajustent automatiquement à différents détergents : liquide, poudre, tablette 3 en 1, sans avoir besoin de sélectionner une fonction spéciale.



4

Capacité

10 ou 12 couverts (selon le modèle) peuvent être lavés en même temps, mais aussi de grands ustensiles, tels que des casseroles, poêles, etc.



5

Flexibilité

Le panier inférieur a des éléments mobiles et des emplacements adaptables pour un chargement facile, garantissant un effet de lavage et de séchage parfait.



6

Indicateur lumineux de sel et de produit de rinçage

Un indicateur lumineux vous informe que vous devez ajouter du sel ou du produit de rinçage pour que les résultats soient toujours excellents.



2 YEARS GUARANTEE

> PDW62300D

CARATÉRISTIQUES
Lave vaisselle
Couleur : Dark inox
Classe énergétique : A++
8 Programmes de lavage
5 Températures de lavage
Affichage digital au sol qui projette la durée restante
Indication pour sel et produit de rinçage
Sécurité enfants
13 couverts
3 ième rack
Systeme actif de séchage
Programme rapide de 30 minutes
Controle électronique
Départ différé: 1h-19h
Demi charge automatique
Multi-tab

SPÉCIFICATIONS
Consommation d'eau : 12 Litres
Dimensions (H*L*P) : 82*59,8*55 cm



4 999 Dhs

> PDW62200D

CARATÉRISTIQUES
Lave vaisselle encastrable
Classe énergétique : A++
8 Programmes de lavage
5 Températures de lavage
Affichage digital au sol qui projette la durée restante
Indication pour sel et produit de rinçage
Sécurité enfants
13 couverts
3 ième rack
Systeme actif de séchage
Programme rapide de 30 minutes
Controle électronique
Départ différé : 1h-19h
Demi charge automatique
Multi-tab
15 Assiettes - 15 Couverts
Lumière rouge-verte infusée

SPÉCIFICATIONS
Consommation d'eau : 9 Litres
Dimensions (H*L*P) : 82*59,8*55 cm



4 999 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PDW61100A



CARATÉRISTIQUES
Lave vaisselle encastrable
Classe énergétique : A++
7 Programmes de lavage
4 Températures de lavage
Indication pour sel et produit de rinçage
Sécurité enfants
12 couverts
Systeme actif de séchage
Programme rapide de 30 minutes
Controle électronique
Départ différé: 3h-6h-9h
Demi charge automatique
Multi-tab
13 Assiettes - 13 Couverts

SPÉCIFICATIONS
Consommation d'eau : 12 Litres
Dimensions (H*L*P) : 82*59,8*55 cm

4 599 Dhs

2 YEARS GUARANTEE



Machine à laver

2 YEARS GUARANTEE

> PWM81100W

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Lave linge encastrable
Couleur : Dark inox
Capacité de lavage : 8 Kg
1200 tours / min
15 programmes de lavages
Couvercle en chrome
Lavage rapide
Classe : A++
Départ différé
Sécurité anti-débordement
Contrôle d'équilibrage
Sécurité enfants
Système de rinçage anti-mousse
Dimension (HxLxP) en cm: 85x55x60



6 999 Dhs

> PWD102100D

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Lavante séchante 10 kg/ 6 kg
Couleur : Dark inox
1400 tours / min
15 programmes de lavages
Couvercle en chrome
Lavage rapide
Classe : A++
Départ différé
Sécurité anti-débordement
Contrôle d'équilibrage
Sécurité enfants
Système de rinçage anti-mousse
Dimension (HxLxP) en cm : 85x55x60



6 999 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PWM102100G



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur : Dark inox
Capacité de lavage : 10 Kg
1400 tours / min
15 programmes de lavages
Couvercle en chrome
Lavage rapide
Classe : A++
Départ différé
Sécurité anti-débordement
Contrôle d'équilibrage
Sécurité enfants
Système de rinçage anti-mousse
Dimension (HxLxP) en cm : 85x55x60
1200 RPM

4 999 Dhs

> PWM82100G



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur : Inox
Capacité de lavage : 8 Kg
1000 tours / min
15 programmes de lavages
Couvercle en chrome
Lavage rapide
Classe : A++
Départ différé
Sécurité anti-débordement
Contrôle d'équilibrage
Sécurité enfants
Système de rinçage anti-mousse
Dimension (HxLxP) en cm: 85x55x60

3 599 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PWM72100G



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur : Inox
Capacité de lavage : 7 Kg
1000 tours / min
15 programmes de lavages
Couvercle en chrome
Lavage rapide
Classe : A++
Départ différé
Sécurité anti-débordement
Contrôle d'équilibrage
Sécurité enfants
Système de rinçage anti-mousse
Dimension (HxLxP) en cm: 85x55x60

3 299 Dhs

Réfrigérateurs

Les réfrigérateurs PYRAMIS non seulement conservent la fraîcheur de vos aliments, mais aussi tous leurs nutriments intacts pendant une plus longue période. Ils sont équipés de fonctions optimisées qui garantissent des performances maximales grâce à un contrôle intelligent de la température et de l'humidité ainsi que des environnements spéciaux pour différents aliments dans des compartiments spéciaux. Ils ont une grande capacité, un fonctionnement silencieux et une économie d'énergie. Découvrez celui qui convient le mieux à votre cuisine et à vos habitudes alimentaires à travers une large gamme de types et de dimensions.



2 YEARS GUARANTEE

▪ Fonctions ▪

Vacances

Lorsque vous êtes en vacances et que votre réfrigérateur est presque vide, le mode vacances est le meilleur choix. La température du réfrigérateur est automatiquement réglée à 17 °C, gardant le compartiment frais tout en économisant de l'énergie, tandis que le compartiment congélateur fonctionne selon les réglages par défaut.

Super congélation

Si vous vous apprêtez à charger votre réfrigérateur, il est conseillé de le régler, 24 heures avant, en mode Super congélation. Ainsi, la température du congélateur sera réglée à -25 °C, prête à accueillir les produits frais sans perturber ceux déjà congelés.

2 °C

Refroidissement rapide

Dans ce mode, la température du compartiment réfrigérateur se refroidira très rapidement jusqu'à atteindre 2 °C, puis elle reviendra à ses réglages initiaux.

ECO

ECO

Dans ce mode, la température du réfrigérateur est automatiquement réglée à 5 °C dans le réfrigérateur et à -18 °C dans le compartiment congélateur, garantissant une consommation d'énergie et un bruit réduits.

SMART

Intelligent

Dans ce mode, la température du réfrigérateur est réglée automatiquement en fonction de la température ambiante autour de l'appareil.



2 YEARS GUARANTEE

Réfrigérateurs



2 YEARS GUARANTEE

▪ Caractéristiques ▪



1

Compresseur Inverter / No-Frost

La technologie Inverter améliore l'efficacité énergétique, combinée avec le Multi-Air, assure une température uniforme dans toutes les cavités.



2

Poignée

Poignées ergonomiques intelligemment conçues qui élèvent le design minimaliste et facilitent l'utilisation quotidienne.



3

Tiroir Fresh converter

Ce tiroir spécial et indépendant peut être réglé à un niveau de température plus bas et utilisé comme réfrigérateur pour conserver parfaitement la viande ou le poisson, ou il peut être utilisé comme bac à légumes pour conserver les fruits et légumes.



4

Réversibilité facile de la porte

La conversion de l'ouverture de la porte à gauche ou à droite est facile à réaliser grâce à un design adapté pour s'adapter rapidement à toutes les configurations de cuisine.



5

Éclairage intérieur LED

Plus doux pour les yeux et plus agréable. La lumière LED anti-éblouissement "Sky" mate fournit un éclairage plus lumineux dans toute la cavité intérieure.



6

Écran tactile doux

Une interface claire, précise et conviviale pour régler la température du réfrigérateur et du congélateur séparément. Tout est facilement sous contrôle avec l'écran tactile doux.



7

Crisper avec contrôle de l'humidité

Le compartiment crisper spacieux et robuste est plus grand que la moyenne de l'industrie et peut être facilement glissé à l'intérieur et à l'extérieur. De plus, avec le curseur au-dessus, vous pouvez ajuster le niveau d'humidité en fonction du type d'aliments que vous y conservez.



8

Tiroirs du congélateur sans chute

Les grands tiroirs du congélateur, solides et stables, ont été conçus pour une utilisation facile et resteront de niveau pour un chargement et un déchargement plus sûrs et plus confortables.



9

Tiroirs du congélateur sans chute

Les grands tiroirs du congélateur, solides et stables, ont été conçus pour une utilisation facile et resteront de niveau pour un chargement et un déchargement plus sûrs et plus confortables.

2 YEARS GUARANTEE

> PRF51200W

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réfrigérateur combiné encastrable Pyramis
Téchnologie less frost
Capacité brute : 252 litres
Capacité brute réfrigérateur : 182 litres
Capacités brute congélateur : 70 litres
Dimensions : (H x L x P) : 1770 x 540 x 545 mm
Classe énergétique : A+
Fonction super réfrigération ajustable via panneau de contrôle externe
2 thermostats
Bouton congélation rapide
Indicateur sonore de température en cas de disfonctionnement
Portes réversibles
Fermeture automatique de la porte en cas de non fermeture totale
Pied support ajustable





7 599 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PRF51100T

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réfrigérateur encastrable 1 porte Pyramis
- Capacité brute réfrigérateur : 303 litres
- Dimensions : (H x L x P) : 1770 x 540 x 545mm
- Classe énergétique : A+
- Fonction super réfrigération
- Contrôle électronique de température ajustable via panneau de contrôle externe
- Indicateur sonore de température en cas de disfonctionnement
- Portes réversibles
- Fermeture automatique de la porte en cas de non fermeture totale
- Pied support ajustable



7 999 Dhs

> PRF51200F

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Congélateur encastrable 1 porte Pyramis
- No frost
- Capacité brute : 221 litres
- Dimensions : (H x L x P) : 1770 x 540 x 545 mm
- Classe énergétique : A+
- Fonction super réfrigération
- Contrôle électronique de température ajustable via panneau de contrôle externe
- Bouton congélation rapide
- Indicateur sonore de température en cas de disfonctionnement
- Dégivrage automatique
- Portes réversibles
- Fermeture automatique de la porte en cas de non fermeture totale
- Pied support ajustable



8 999 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PRF91200X



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réfrigérateur 4 portes Pyramis
Couleur : Dark inox
No frost Multi cooling
Capacité brute : 531 litres
Capacité brute réfrigérateur : 339 litres
Capacités brute congélateur : 192 litres
Dimensions : (H x L x P) : 1790 x 840 x 690mm
Classe énergétique : A+
Fonction super réfrigération
Ecran digital sur la porte
Contrôle électronique de température ajustable via panneau de contrôle externe
2 thermostats
Bouton congélation rapide
Indicateur sonore de température en cas de disfonctionnement
Dégivrage automatique
Fermeture automatique de la porte en cas de non fermeture totale
Pied support ajustable



16 999 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PRF91100S

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réfrigérateur 1 porte Pyramis
Couleur : Dark inox
No frost
Capacité brute réfrigérateur : 404 litres
Dimensions : (H x L x P) : 1860 x 595 x 650mm
Classe énergétique : A+
Fonction super réfrigération
Contrôle électronique de température ajustable via panneau de contrôle externe
Indicateur sonore de température en cas de disfonctionnement
Dégivrage automatique
Fermeture automatique de la porte en cas de non fermeture totale
Pied support ajustable



7 999 Dhs

> PRF91200F

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Congélateur 1 porte Pyramis
Couleur: Dark inox
No frost
Capacité brute : 307 litres
Dimensions : (H x L x P) : 1860 x 595 x 650mm
Classe énergétique : A+
Fonction super réfrigération
Contrôle électronique de température ajustable via panneau de contrôle externe
Bouton congélation rapide
Indicateur sonore de température en cas de disfonctionnement
Dégivrage automatique
Fermeture automatique de la porte en cas de non fermeture totale
Pied support ajustable



8 999 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PRF81100X



14 999 Dhs



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réfrigérateur combiné Pyramis
Couleur : Dark inox
No frost
Capacité brute : 620 litres
Capacité brute réfrigérateur : 418 litres
Capacités brute congélateur : 202 litres
Dimensions : (H x L x P) : 1860 x 840 x 750mm
Classe énergétique : A+
Fonction super réfrigération
Ecran digital sur la porte
Contrôle électronique de température ajustable via panneau de contrôle externe
2 thermostats
Bouton congélation rapide
Indicateur sonore de température en cas de disfonctionnement
Dégivrage automatique
Portes réversibles
Fermeture automatique de la porte en cas de non fermeture totale
Pied support ajustable

> PRF82100X



14 999 Dhs



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réfrigérateur 2 portes Pyramis
Couleur : Dark inox
No frost
Capacité brute : 643 litres
Capacité brute réfrigérateur : 453 litres
Capacités brute congélateur : 190 litres
Dimensions : (H x L x P) : 1860 x 840 x 750mm
Classe énergétique : A+
Fonction super réfrigération
Ecran digital sur la porte
Contrôle électronique de température ajustable via panneau de contrôle externe
2 thermostats
Bouton congélation rapide
Indicateur sonore de température en cas de disfonctionnement
Dégivrage automatique
Portes réversibles
Fermeture automatique de la porte en cas de non fermeture totale
Pied support ajustable

2 YEARS GUARANTEE

> PRF72100X

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réfrigérateur 2 portes Pyramis
Couleur : Dark inox
No frost
Capacité brute : 445 litres
Capacité brute réfrigérateur : 320 litres
Capacités brute congélateur : 125 litres
Dimensions : (H x L x P) : 1730 x 700 x 720mm
Classe énergétique : A+
Fonction super réfrigération
Contrôle électronique de température ajustable via panneau de contrôle externe
2 thermostats
Bouton congélation rapide
Indicateur sonore de température en cas de disfonctionnement
Dégivrage automatique
Portes réversibles
Fermeture automatique de la porte en cas de non fermeture totale
Pied support ajustable



8 999 Dhs

> PRF61100X

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réfrigérateur combiné Pyramis
Couleur : Dark inox
No frost
Capacité brute : 341 litres
Capacité brute réfrigérateur : 237 litres
Capacités brute congélateur : 104 litres
Dimensions : (H x L x P) : 1860 x 595 x 650 mm
Classe énergétique : A+
Fonction super réfrigération
Contrôle électronique de température ajustable via panneau de contrôle externe
2 thermostats
Bouton congélation rapide
Indicateur sonore de température en cas de disfonctionnement
Dégivrage automatique
Portes réversibles
Fermeture automatique de la porte en cas de non fermeture totale
Pied support ajustable



7 999 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PRF41200X

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réfrigérateur / Congélateur 1 porte Pyramis
Couleur : Dark inox
Capacité brute : 99 litres
Dimensions : (H x L x P) : 821 x 480 x 500mm
Classe énergétique : A+
Indicateur sonore de température en cas de disfonctionnement
Portes réversibles
Pied support ajustable





2 599 Dhs

2 YEARS GUARANTEE



Chauffe eau

2 YEARS GUARANTEE

> PSDWH09100S

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Capacités (L) : 100	
Installation : Mural Vertical	
Type de commande : Manuel	
Indicateur de température : OK	
Réglage de température : Bouton	
Valve de sécurité : 8 bars	
Thermostat de sécurité : OK	
Sécurité contre surchauffe : OK (90°)	
Economie d'énergie : OK (isolant polyuréthane)	
PSDWH09080S	**2 299 Dhs**
Capacités (L) : 80	
PSDWH09050S	**1 899 Dhs**
Capacités (L) : 50	
PSDWH09035S	**1 799 Dhs**
Capacités (L) : 35	



2 499 Dhs

> PSMWH08100S

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Capacités (L) : 100	
Installation : Mural Vertical	
Type de commande : Manuel	
Indicateur de température : OK	
Réglage de température : Bouton	
Valve de sécurité : 8 bars	
Thermostat de sécurité : OK	
Sécurité contre surchauffe : OK (90°)	
Economie d'énergie : OK (isolant polyuréthane)	
PSMWH08080S	**1 999 Dhs**
Capacités (L) : 80	
PMWH08050S	**1 699 Dhs**
Capacités (L) : 50	
PSMWH08035S	**1 599 Dhs**
Capacités (L) : 35	



2 199 Dhs

2 YEARS GUARANTEE

> PDWH05080S

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Capacités (L) : 80	
Installation : Mural Vertical	
Type de commande : Manuel	
Indicateur de température : OK	
Réglage de température : Bouton	
Valve de sécurité : 8 bars	
Thermostat de sécurité : OK	
Sécurité contre surchauffe : OK (90°)	
Economie d'énergie : OK (isolant polyuréthane)	
PDWH05050S	**1 549 Dhs**
Capacités (L) : 50	
PDWH05035S	**1 449 Dhs**
Capacités (L) : 35	



1 799 Dhs

> PWH03100S

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Capacités (L) : 100	
Installation : Mural Vertical	
Type de commande : Manuel	
Indicateur de température : OK	
Réglage de température : Bouton	
Valve de sécurité : 8 bars	
Thermostat de sécurité : OK	
Sécurité contre surchauffe : OK (90°)	
Economie d'énergie : OK (isolant polyuréthane)	
PWH03080S	**1 699 Dhs**
Capacités (L) : 80	
PWH03050S	**1 449 Dhs**
Capacités (L) : 50	
PWH03035S	**1 349 Dhs**
Capacités (L) : 35	



1 899 Dhs





Eviers

LIFETIME GUARANTEE

>PYRAGRANITE ALAZIA (116x50) 2B 1D

>Dimensions Evier
1160 x 500mm

>Dimensions Bac
340 x 420 x 205mm / 340 x 340 x 205mm

>Sous meuble
80cm

Finish	Réference	Evacuation
GRAPHITE CARBON	Pyragranite Alazia	⌀ 92mm
IVORY	Pyragranite Alazia	⌀ 92mm
CHROME	Pyragranite Alazia	⌀ 92mm



2 999 Dhs



>PYRAGRANITE ALAZIA (100x50) 1 1 /2B 1D

>Dimensions Evier
1000 x 500mm

>Dimensions Bac
325 x 410 x 210mm / 150 x 350 x 130mm

>Sous meuble
60cm

Finish	Réference	Evacuation
GRAPHITE CARBON	Pyragranite Alazia	⌀ 92mm
IVORY	Pyragranite Alazia	⌀ 92mm
CHROME	Pyragranite Alazia	⌀ 92mm



2 899 Dhs



>PYRAGRANITE ALAZIA (86x50) 1B 1D

>Dimensions Evier
860 x 500mm

>Dimensions Bac
340 x 420 x 205mm

>Sous meuble
45cm

Finish	Réference	Evacuation
GRAPHITE CARBON	Pyragranite Alazia	⌀ 92mm
IVORY	Pyragranite Alazia	⌀ 92mm
CHROME	Pyragranite Alazia	⌀ 92mm



2 699 Dhs



>PYRAGRANITE ALAZIA (79x50) 2B

>Dimensions Evier
790 x 500mm

>Dimensions Bac
340 x 400 x 205mm / 340 x 400 x 205mm

>Sous meuble
80cm

Finish	Réference	Evacuation
GRAPHITE CARBON	Pyragranite Alazia	⌀ 92mm
IVORY	Pyragranite Alazia	⌀ 92mm
CHROME	Pyragranite Alazia	⌀ 92mm

2 599 Dhs



>ISTROS (86X50) 1B

>Dimensions Evier
860 x 500mm

>Dimensions Bac
790 x 400 x 200mm

>Sous meuble
90cm

Finish	Réference	Evacuation
GRAPHITE CARBON	Istros	⌀ 92mm

2 899 Dhs







Studio

LIFETIME GUARANTEE

>STUDIO (100×50) 1 1/2B 1D RH

>Dimensions Evier
1000 × 500mm

>Dimensions Bac
340 × 400 × 200mm / 170 × 300 × 140mm

>Sous meuble
60cm

Finish	Product Code
POLISHED	107149330

Siphon et valve inclus

3 999 Dhs






Inset


ø92mm

>STUDIO (116×50) 2B 1D REV

>Dimensions Evier
1160 × 500mm

>Dimensions Bac
340 × 400 × 200mm / 340 × 400 × 200mm

>Sous meuble
80cm

Finish	Product Code
POLISHED	107156330

Siphon et valve inclus

3 999 Dhs






Inset


ø92mm

LIFETIME GUARANTEE



Alea

LIFETIME GUARANTEE

>ALEA (86×50) 1B 1D

>Dimensions Evier
860 × 500mm

>Dimensions Bac
330 × 400 × 190mm

>Sous meuble
45cm

Finish	Product Code	Bowl position / Tap holes
POLISHED	107157202	Left hand bowl / 1 tap hole
POLISHED	107157902	Right hand bowl / 1 tap hole
POLISHED	107158401	Reversible / 1+1 tap holes

1 499 Dhs



Inset

Ø92mm



>ALEA (100×50) 1 1/2B 1D

>Dimensions Evier
1000 × 500mm

>Dimensions Bac
330 × 400 × 190mm / 170 × 290 × 130mm

>Sous meuble
60cm

Finish	Product Code	Bowl position / Tap holes
POLISHED	107157302	Left hand bowl / 1 tap hole
POLISHED	107170102	Right hand bowl / 1 tap hole

1 899 Dhs



Inset

Ø92mm



>ALEA (116×50) 2B 1D

>Dimensions Evier
1160 × 500mm

>Dimensions Bac
330 × 400 × 190mm / 330 × 400 × 190mm

>Sous meuble
80cm

Finish	Product Code	Bowl position / Tap holes
POLISHED	107157402	Left hand bowl / 1 tap hole
POLISHED	107158002	Right hand bowl / 1 tap hole

1 999 Dhs



Inset

Ø92mm



LIFETIME GUARANTEE



Titan/ Amaltia

LIFETIME GUARANTEE

>TITAN (86×50) 1B

>Dimensions Evier
860 × 500mm

>Dimensions Bac
750 × 415 × 200mm

>Sous meuble
90cm

Finish	Product Code
SATIN	100138203

2 399 Dhs





Inset

Ø92mm

>TITAN (116×50) 1B 1D

>Dimensions Evier
1160 × 500mm

>Dimensions Bac
750 × 415 × 200mm

>Sous meuble
90cm

Finish	Product Code
SATIN	100144502

2 699 Dhs





Inset

Ø92mm

>AMALTIA (79×50) 2B

>Dimensions Evier
790 × 500mm

>Dimensions Bac
340 × 400 × 190mm / 340 × 400 × 190mm

>Sous meuble
80cm

Finish	Product Code
POLISHED	107132506

1 599 Dhs





Inset

Ø92mm

LIFETIME GUARANTEE



Sparta / Vera

LIFETIME GUARANTEE

>SPARTA (79×50) 2B

>Dimensions Evier
790 × 500mm

>Dimensions Bac
340 × 400 × 150mm / 340 × 400 × 150mm

>Sous meuble
80cm

Finish	Product Code	Tap holes
POLISHED	100129702	No tap holes

999 Dhs











>VERA (86×50) 1B 1D

>Dimensions Evier
860 × 500mm

>Dimensions Bac
340 × 400 × 150mm

>Sous meuble
45cm

Finish	Product Code	Bowl position / Tap holes
SATIN	100195002	Left hand bowl / 1 tap hole
SATIN	100194902	Right hand bowl / 1 tap hole

899 Dhs











>VERA (100×50) 1 1/2B 1D

>Dimensions Evier
1000 × 500mm

>Dimensions Bac
340 × 400 × 150mm / 160 × 300 × 90mm

>Sous meuble
60cm

Finish	Product Code	Bowl position / Tap holes
SATIN	100194702	Left hand bowl / 1 tap hole
SATIN	100194802	Right hand bowl / 1 tap hole

999 Dhs











>VERA (116×50) 2B 1D

>Dimensions Evier
1160 × 500mm

>Dimensions Bac
340 × 400 × 150mm / 340 × 400 × 150mm

>Sous meuble
80cm

Finish	Product Code	Bowl position / Tap holes
SATIN	100194602	Left hand bowl / 1 tap hole
SATIN	100194502	Right hand bowl / 1 tap hole

1 099 Dhs











LIFETIME GUARANTEE



Basic

LIFETIME GUARANTEE

>E33

>Dimensions Evier
465 × 435mm

>Dimensions Bac
365 × 335 × 150mm

>Sous meuble
40cm

Finish	Product Code	Tap holes
SATIN	**100143102**	1 tap hole







699 Dhs

Inset

Ø92mm

>ET78

>Dimensions Evier
780 × 435mm

>Dimensions Bac
335 × 365 × 150mm

>Sous meuble
45cm

Finish	Product Code	Bowl position / Tap holes
SATIN	**100189402**	Left hand bowl / 1 tap hole
SATIN	**100189502**	Right hand bowl / 1 tap hole







599 Dhs

Inset

Ø60mm

>ET33 FORK

>Dimensions Evier
860 × 435mm

>Dimensions Bac
365 × 335 × 150mm

>Sous meuble
45cm

Finish	Product Code	Bowl position / Tap holes
SATIN	**100195402**	Left hand bowl / 1 tap hole







699 Dhs

Inset

Ø92mm



Lume

LIFETIME GUARANTEE

>LUME (40×40) 1B

>Dimensions Evier
440 × 440mm

>Dimensions Bac
400 × 400 × 200mm

>Sous meuble
45cm

Finish	Product Code
BRUSHED	101024202

Valve et siphon inclus







2 699 Dhs

Sous plan

Ø92mm

>LUME (70×40) 1B

>Dimensions Evier
740 × 440mm

>Dimensions Bac
700 × 400 × 200mm

>Sous meuble
80cm

Finish	Product Code
BRUSHED	101025002

Valve et siphon inclus







2 999 Dhs

Sous plan

Ø92mm

>DIONE (84×46) 2B LH UM

>Dimensions Evier
838 x 458mm

>Dimensions Bac
450 x 400 x 200mm / 300 x 340 x 170mm

>Sous meuble
90cm

Finish
INOX SATINÉ

Valve et siphon inclus









2 499 Dhs

Sous plan

Ø92mm

LIFETIME GUARANTEE



Lydia Universal

>LYDIA (40×40) 1B UNIVERSAL

>Dimensions Evier
440 × 440mm

>Dimensions Bac
400 × 400 × 200mm

>Sous meuble
45cm

Finish	Product Code
POLISHED	101070302

Valve et siphon inclus

2 499 Dhs







Sous plan installation



Flushmount installation


Sous plan


Inset


Flushmount


Ø92mm

>LYDIA (50×40) 1B UNIVERSAL

>Dimensions Evier
540 × 440mm

>Dimensions Bac
500 × 400 × 200mm

>Sous meuble
60cm

Finish	Product Code
POLISHED	101070502

Valve et siphon inclus

2 699 Dhs







Sous plan installation



Flushmount installation


Sous plan


Inset


Flushmount


Ø92mm

>LYDIA (70×40) 1B UNIVERSAL

>Dimensions Evier
740 × 440mm

>Dimensions Bac
700 × 400 × 200mm

>Sous meuble
80cm

Finish	Product Code
POLISHED	101070602

Valve et siphon inclus

2 899 Dhs







Sous plan installation



Flushmount installation


Sous plan


Inset


Flushmount


Ø92mm

LIFETIME GUARANTEE



Iris

LIFETIME GUARANTEE

>IRIS (34×40) 1B

>Dimensions Evier
362 × 422mm

>Dimensions Bac
340 × 400 × 150mm

>Sous meuble
40cm

Finish	Product Code	Packaging
POLISHED	100009506	8 items / carton box

999 Dhs







Sous plan

Ø92mm

>IRIS (40×40) 1B

>Dimensions Evier
423 × 423mm

>Dimensions Bac
400 × 400 × 200mm

>Sous meuble
45cm

Finish	Product Code	Packaging
POLISHED	100009310	8 items / carton box

1 099 Dhs







Sous plan

Ø92mm

>IRIS (50×40) 1B

>Dimensions Evier
523 × 424mm

>Dimensions Bac
500 × 400 × 200mm

>Sous meuble
60cm

Finish	Product Code	Packaging
POLISHED	100008406	4 items / carton box

1 299 Dhs







Sous plan

Ø92mm

>DIONE (77×46) 2B

>Dimensions Evier
766 × 456mm

>Dimensions Bac
340 × 400 × 180mm / 340 × 400 × 180mm

>Sous meuble
80cm

Finish	Product Code
POLISHED	109400631

Siphon et valve inclus

2 699 Dhs







Sous plan

Ø92mm



Inset bowls

LIFETIME GUARANTEE

>CR

>Dimensions Evier
⌀450mm

>Dimensions Bac
⌀385 × 150mm

>Sous meuble
45cm

Finish	Product Code	Packaging
POLISHED	100034725	10 items / carton box

899 Dhs








Inset


⌀92mm

>KIBA

>Dimensions Evier
⌀485mm

>Dimensions Bac
⌀385 × 163mm

>Sous meuble
45cm

Finish	Product Code	Packaging
POLISHED	100053706	10 items / carton box

899 Dhs








Inset


⌀92mm

>KIBA SQUARE

>Dimensions Evier
465 × 405mm

>Dimensions Bac
400 × 340 × 150mm

>Sous meuble
45cm

Finish	Product Code	Packaging
POLISHED	100080107	10 items / carton box

899 Dhs








Inset


⌀60mm

LIFETIME GUARANTEE



Pyragranite Tetragon

>TETRAGON (40×40) 1B

>Dimensions Evier
440 × 440mm

>Dimensions Bac
400 × 400 × 200mm

>Sous meuble
50cm

Finish	Product Code
GRAPHITE CARBON	**070066011**

Siphon et valve inclus

2 899 Dhs








Sous plan


Ø92mm

>TETRAGON (70×40) 1B

>Dimensions Evier
740 × 440mm

>Dimensions Bac
700 × 400 × 200mm

>Sous meuble
80cm

Finish	Product Code
GRAPHITE CARBON	**070068411**

Siphon et valve inclus

3 299 Dhs








Sous plan


Ø92mm



Fibertek Siroko

LIFETIME GUARANTEE

>FIBERTEK SIROKO (86×50) 1B 1D

>Dimensions Evier
860 × 500mm

>Dimensions Bac
520 × 360 × 200mm

>Sous meuble
60cm

Finish	Product Code
BLACK	070240201

Siphon et valve inclus

1 899 Dhs






Inset


Ø92mm

>FIBERTEK SIROKO (86×50) 2B

>Dimensions Evier
860 × 500mm

>Dimensions Bac
390 × 360 × 200mm

>Sous meuble
80cm

Finish	Product Code
BLACK	070239801

Siphon et valve inclus

1 899 Dhs






Inset


Ø92mm

>FIBERTEK SIROKO (100×50) 1 1/2B 1D

>Dimensions Evier
1000 × 500mm

>Dimensions Bac
330 × 360 × 200mm / 165 × 360 × 160mm

>Sous meuble
60cm

Finish	Product Code
BLACK	070210801

Siphon et valve inclus

2 299 Dhs






Inset


Ø92mm

>FIBERTEK SIROKO (116×50) 2B 1D

>Dimensions Evier
1160 × 500mm

>Dimensions Bac
340 × 360 × 200mm / 340 × 360 × 200mm

>Sous meuble
80cm

Finish	Product Code
BLACK	070211201

Siphon et valve inclus

2 399 Dhs






Inset


Ø92mm

LIFETIME GUARANTEE



Fibertek Mistral

LIFETIME GUARANTEE

>MISTRAL (40×40) 1B

>Dimensions Evier
450 × 450mm

>Dimensions Bac
400 × 400 × 200mm

>Sous meuble
45cm

Finish	Product Code
BLACK	070211601

Siphon et valve inclus

1 999 Dhs







Sous plan installation



Inset installation


Sous plan


Inset


Ø92mm

>MISTRAL (50×40) 1B

>Dimensions Evier
550 × 450mm

>Dimensions Bac
500 × 400 × 200mm

>Sous meuble
60cm

Finish	Product Code
BLACK	070212001

Siphon et valve inclus

2 599 Dhs







Sous plan installation



Inset installation


Sous plan


Inset


Ø92mm

>MISTRAL (70×40) 1B

>Dimensions Evier
750 × 450mm

>Dimensions Bac
700 × 400 × 200mm

>Sous meuble
80cm

Finish	Product Code
BLACK	070212401

Siphon et valve inclus

2 899 Dhs







Sous plan installation



Inset installation


Sous plan


Inset


Ø92mm

5 YEARS GUARANTEE



Mitigeurs

5 YEARS GUARANTEE

>SONATINA

Mitigeur avec douchette
Cartouche disques en céramiques
Raccordement flexible en inox
Pièces de renforcement pour évier en cuivre

Finish	Product Code
CHROME	090940201
BLACK MATTE	090940301





3 999 Dhs

3 899 Dhs

>CAPRICCIO

Mitigeur avec douchette
Cartouche disques en céramiques
Raccordement flexible en inox
Pièces de renforcement pour évier en cuivre

Finish	Product Code
STAINLESS STEEL	090917201
STAINLESS STEEL & BLACK FINISH	090917601





1 999 Dhs

>BALATA

Mitigeur avec douchette
Cartouche disques en céramiques
Raccordement flexible en inox
Pièces de renforcement pour évier en cuivre

Finish	Product Code	
GRAPHITE CARBON	095300401	2 099 Dhs
IVORY	090930901	2 099 Dhs





1 899 Dhs

5 YEARS GUARANTEE

>MANDOLIN

Mitigeur sans douchette
Cartouche disques en céramiques
Raccordement flexible en inox
Pièces de renforcement pour évier en cuivre 224

Finish	Product Code
STAINLESS STEEL	090938301
STAINLESS STEEL & BLACK FINISH	090938401





1 899 Dhs

>SERINA

Mitigeur sans douchette
Cartouche disques en céramiques
Raccordement flexible en inox
Pièces de renforcement pour évier en cuivre 224

Finish	Product Code
CHROME	090939801
BLACK MATTE	090939901





1 599 Dhs

>AURELIA

Mitigeur sans douchette
Cartouche disques en céramiques
Raccordement flexible en inox
Pièces de renforcement pour évier en cuivre 224

Finish	Ar. Number
CHROME & BLACK SILICON	090942101
CHROME & WHITE SILICON	090942201





1 599 Dhs

5 YEARS GUARANTEE

>MERCURIO

Mitigeur sans douchette
Cartouche disques en céramiques
Raccordement flexible en inox
Pièces de renforcement pour évier en cuivre 224

Finish	Ar. Number
CHROME	090926901





1 499 Dhs

>MELISMA

Mitigeur sans douchette
Cartouche disques en céramiques
Raccordement flexible en inox
Pièces de renforcement pour évier en cuivre 224

Finish	Ar. Number
CHROME	090933201





1 499 Dhs

>ESPRESSIVO

Mitigeur sans douchette
Cartouche disques en céramiques
Raccordement flexible en inox
Pièces de renforcement pour évier en cuivre 224

Finish	Ar. Number
CHROME	090900201





1 399 Dhs

>ARMONICA

Mitigeur sans douchette
Cartouche disques en céramiques
Raccordement flexible en inox
Pièces de renforcement pour évier en cuivre 224

Finish	Product Code	
GRAPHITE CARBON	095300101	1 599 Dhs
IVORY	090931301	1 599 Dhs





1 299 Dhs

5 YEARS GUARANTEE

>SPICATO

Mitigeur sans douchette
Cartouche disques en céramiques
Raccordement flexible en inox
Pièces de renforcement pour évier en cuivre 224

Finish	Ar. Number
CHROME	**090932901**





1 299 Dhs

>DANIELE

Mitigeur sans douchette
Cartouche disques en céramiques
Raccordement flexible en inox
Pièces de renforcement pour évier en cuivre 224

Finish	Ar. Number
CHROME	**090926701**





1 099 Dhs

>CELESTA

Mitigeur sans douchette
Cartouche disques en céramiques
Raccordement flexible en inox
Pièces de renforcement pour évier en cuivre 224

Finish	Product Code
BLACK MATTE	**090940001**





999 Dhs

>SERENO

Mitigeur sans douchette
Cartouche disques en céramiques
Raccordement flexible en inox
Pièces de renforcement pour évier en cuivre 224

Finish	Product Code
CHROME	**090914901**





599 Dhs

follow us @PyramisGroup

PYRAMIS

ELECTRO PRO SHOWROOM
4 rue Aïn Aouda ex rue
Carcel Triangle d'or,
Bourgogne Casablanca

Mobile : +212 6 66 56 60 69
Tél. : +212 5 22 20 54 41
Fax : +212 5 22 20 54 81

contact@electropro.ma