ZANUSSI



CATALOGUE | 2027

ZANUSSI
FACILE ET INGÉNIEUX

La gamme Zanussi se compose d'une série d'appareils ingénieux et faciles à utiliser qui vous permettent de vous défouler dans la cuisine.

Pas de fonctions inutiles, mais simplement un design moderne et des idées ingénieuses qui vous aident.

Vous aidez dans votre quotidien et vous facilitez la tâche.

C'est notre ambition depuis plus de cent ans.





Design harmonieux et moderne - ce sont les caractéristiques des nouveaux appareils de Zanussi. Les nouveaux fours par exemple constituent un élément central stylé dans votre cuisine avec leurs displays au finitions soignées et leurs élégantes poignées.
Grâce à leur nouveau design, les appareils Zanussi ont en plus parfaitement leur place au cœur de votre intérieur et s'intègrent parfaitement à tout style de cuisine.



Divers formats, programmes, fonctions, etc. Grâce à des options ingénieuses, les appareils Zanussi vous facilitent la vie. Choisir les bons appareils pour sa nouvelle cuisine n'a cependant rien d'aisé.
C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette brochure. Choisissez ce dont vous avez besoin pour vos tâches du quotidien, de manière simple, intelligente et stylée, bien entendu

Le four est le point central de votre cuisine. Découvrez dans le chapitre dédié aux fours ce lui qui vous convient le mieux.

FOURS FACILES ET INGÉNIEUX

Les chefs professionnels le savent depuis longtemps : la cuisson à la vapeur est saine mais aussi plus savoureuse.

De plus, la fonction 100 % vapeur vous permet de cuisiner les plats de poisson et de légumes les plus délicieux.



Spécifications techniques


	NETTOYAGE PYROLYTIQUE	Laisser l'entretien au four, avec son programme de nettoyage pyrolytique.
	AirFry	Le plateau AirFry a des trous, donc la nourriture est chauffé sous tous les angles.
	FAN COOK	Chauffage rapide avec notre Série 20, four de convection FanCook
	FOUR À CONVECTION	Chauffage rapide et même cuisson
	FOUR EN HAUT ET BAS	Grande cuisson avec le Four TopBottom
	AQUA PROPRE	Ajouter de l'eau à la base du four avec AquaClean, pour un nettoy-age facile.
	NETTOYAGE CATALYTIQUE	Les murs du four sont recouverts de catalyseurs, pour faciliter le nettoyage.
	2 CUISSONS MULTINIVEAUX	Un anneau de cuisson supplémen taire fournit même la cuisson sur les deux niveaux.
	3 CUISSONS MULTI - NIVEAUX	Un anneau de cuisson supplémen taire permet une cuisson uniforme sur les trois niveaux.
	FullSteam	Génère de la vapeur et l'ajoute dans le processus de cuisson en 3 niveaux de vapeur.
	CHAUFFAGE RAPIDE	La fonction de chauffage rapide réduit le temps de préchauffage de 40 %
	Even Cooking	Le système assisté par ventilateur fait circuler l'air chaud pour une cuisson uniforme.
	PlusSteam	LA fonction PLUSSTEAM PlusSteam ajoute de la vapeur dans le four, pour une meilleure cuisson.
	HotSteam	En combinant vapeur et chaleur traditionnelle, les aliments sont cuits l'extérieur vers le centre.

	Double Oven	Le four double a deux cavités, pour une cuisson flexible.
	CUISSON RAPIDE	Mélanger les meilleurs morceaux du gril et du four à micro-ondes avec une cuisson rapide
	RÉGLAGE	Réglez les indicadateurs et gardez une trace des repas au four avec l'écran de la mise à jour LED
	DEFROST RÉCHAUFFER, FONDRE	Dégivrage, réchauffage et fonte de nourriture facile.
	XL CAPACITÉ	Micro-ondes plus grand, avec le modèle XL.
	PLUS BESOIN DE TOURNER	Pas besoin de transformer la nourriture à mi-chemin par la cui-sson avec le plateau et la fonction d'AirFry.
	Hexagon	Obtenez des suggestions de température du four selon de la fonction que vous avez choisie
	Micro MAX	Micro-ondes de grandes quantités avec le four MicroMax série 40.
	PLAQUE À PÂTISSERIE XL	Cuire de grands plats pour toute la famille avec plaque à pâtisserie XL.
	Anti-empreinte digitale	Le revêtement anti-empreintes digitales gardera votre four impeccable.
	PORTE EN VERRE AMOVIBLE	La porte vitrée du four est amovible pour faciliter le nettoyage.
	Grill	La fonction grill est parfaite pour des résultats rapides.
	Oven Light	Gardez un œil sur la façon dont votre repas est cuit avec la lumière vive du four.

FOURS FACILES ET INGÉNIEUX

Que vous cuisiniez pour un groupe d'amis ou pour votre plaisir personnel, ou que vous souhaitiez un poulet grillé ou des rôtis juteux - vous trouverez toujours le four adapté à vos besoins chez Zanussi.





Four autonettoyant

Grâce à la fonction pyrolyse, vous ne devez plus gratter. Une fois la fonction activée, la porte du four se verrouille et chauffe le four à 500 °C. Les résidus, brûlés, sont ensuite simples à retirer d'un geste de la main une fois le four refroidi.

L'utilisation de davantage de verre et de moins de métal, combinée à une commande tactile et à un design fonctionnel et simple, correspond parfaitement à la tendance actuelle.

Fonction air pulsé

L'air pulsé circule en continu dans le four grâce à un ventilateur avec résistance circulaire. Pour que vous puissiez préparer plusieurs plats en même temps, pour des résultats exceptionnels.





Airfry

Le four AirFry de Zanussi est la manière la plus rapide d'obtenir des légumes parfaitement grillés et de délicieuses frites croustillantes. La cuisson est homogène,car grâce à la plaque de cuisson perforée, l'air pulsé circule de manière optimale. Ce mode de cuisson est en outre nettement plus sain que la friture à l'huile.



Four à air pulsé avec fonction Steam Plus






ZOHND41XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Four Encastrable multifonction
-Classe énergétique du four : A
- 10 fonctions
-Cuisson haut & bas : Résistance grill ; Résistance circulaire (single ring) ; Ventilateur turbo simple
-Fonction chaleur pulsée : Chaleur tournante humide, cuisson de sole, pizza, turbo grill, décongélation, Steam Plus
-Plage de température : 0 – 250 °C
- Affichage : Écran LED blanc (Elite White LED Display)
-Boutons escamotables : Oui (Pop-out knobs)
-2 pièces d'accessoires : plateau & lèchefrite
-6 niveaux de cuisson
-Système de nettoyage : Aqua cleaning
-Horloge digitale
-Volume net : 73 L
-Dimensions H × L × P (mm) : 594 × 594 × 568
-Dimensions encastrement : 600 × 560 × 550

DESIGN

- Couleur : Verre noir & cadre tableau inox



Four Multifonction + Fan Cook 20






ZOHNX3X1A

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Four Encastrable multifonction
-Classe énergétique du four : A
- 10 fonctions
-Cuisson haut & bas : Résistance grill ; Résistance circulaire (single ring) ; Ventilateur turbo simple
-Fonction chaleur pulsée : Chaleur tournante humide, cuisson de sole, pizza, turbo grill, décongélation
-Plage de température : 0 – 250 °C
- Affichage : Écran LED blanc (Elite White LED Display)
-Boutons escamotables : Oui (Pop-out knobs)
-3 pièces d'accessoires: plateau, lèchefrite & plateau AirFry
-6 niveaux de cuisson
-Système de nettoyage : Aqua cleaning
-Horloge digitale
-Volume net : 73 L
-Dimensions H × L × P (mm) : 568 × 594 × 594
-Dimensions encastrement : 550 × 560 × 600

DESIGN

- Couleur : Verre noir & cadre tableau inox



Four Encastrable Multifonction






ZOHNC2X2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A
- 8 fonctions
- Cuisson haut & bas ; Résistance grill ; Résistance circulaire (single ring) ; Ventilateur turbo simple
- Chaleur pulsée : chaleur de voûte, cuisson de sole, cuisson turbo, cuisson grill, décongélation
- Plage de température : 0 – 250 °C
- Affichage : écran LED blanc (Elite White LED Display)
- Boutons escamotables (Pop-out knobs)
- 2 pièces d'accessoires : plateau & lèchefrite
- 5 niveaux de cuisson
- Aqua cleaning
- Horloge digitale
- Volume net : 73 L
- Dimensions H × L × P : 594 × 594 × 568 mm
- Dimensions d'encastrement : 600 × 560 × 550 mm

DESIGN

- Couleur : Verre noir & cadre tableau inox



Four Encastrable Multifonction






ZOHNC1X2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A
- 8 fonctions
- Cuisson haut & bas ; Résistance grill ; Résistance circulaire (single ring) ; Ventilateur turbo simple
- Chaleur pulsée : chaleur tournante humide, cuisson de sole, turbo grill, décongélation
- Plage de température : 250 – 0 °C
- Affichage : écran LED blanc (Elite White LED Display)
- 2 pièces d'accessoires : plateau & lèchefrite
- 5 niveaux de cuisson
- Aqua cleaning
-Horloge digitale
- Volume net : 73 L
- Dimensions H × L × P : 568 × 594 × 594 mm
- Dimensions d'encastrement : 550 × 560 × 600 mm

DESIGN

- Couleur : Verre noir & cadre tableau inox



Four Encastrable Multifonction






ZOHNC0X2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A
- 8 fonctions + lampe
- Cuisson haut & bas ; Résistance grill ; Ventilateur turbo simple
- Chaleur pulsée : chaleur de voûte, cuisson de sole, grill, cuisson traditionnelle, décongélation
- Plage de température : 0 – 250 °C
- Puissance : 2500 W
- Boutons fixes
- 2 pièces d'accessoires : 1 plateau standard & 1 grille métallique
- 5 niveaux de cuisson
- Nettoyage : Email Easy Clean
- Volume net : 73 L
- Dimensions H × L × P : 595 × 595 × 547 mm

DESIGN

- Couleur : Verre noir & cadre inox



Four multifonction à chaleur pulsée






ZOHNC2K2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Four Encastré Électrique
- Classe énergétique du four : A
- 8 fonctions
- Cuisson haut & bas ; Résistance grill ; Résistance circulaire (single ring) ; Ventilateur turbo simple
- Fonction chaleur pulsée : Chaleur de voûte, cuisson de sole, cuisson turbo, cuisson grill, décongélation
- Plage de température : 0 – 250 °C
- Affichage : Écran LED blanc (Elite White LED Display)
- Boutons escamotables : Oui (Pop-out knobs)
- 2 pièces d'accessoires : plateau & lèchefrite
- 5 niveaux de cuisson
- Système de nettoyage : Aqua cleaning
- Horloge digitale
- Volume net : 73 L
- Dimensions H × L × P (mm) : 594 × 594 × 568
- Dimensions encastrement : 600 × 560 × 550

DESIGN

- Couleur : Verre noir



Four Encastrable Multifonction



ZOHNC1K2


INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A
- 8 fonctions
- Cuisson haut & bas ; Résistance grill ; Résistance circulaire (single ring) ; Ventilateur turbo simple
- Chaleur pulsée : chaleur de voûte, cuisson de sole, turbo grill, décongélation
- Plage de température : 250 – 0 °C
- Affichage : écran LED blanc (Elite White LED Display)
- Boutons escamotables (Pop-out knobs)
- 2 pièces d'accessoires : plateau & lèchefrite
- 5 niveaux de cuisson
- Aqua cleaning
- Horloge digitale
- Volume net : 73 L
- Dimensions H × L × P : 567 × 594 × 594 mm
- Dimensions d'encastrement : 550 × 560 × 590 mm

DESIGN

- Couleur : Verre noir

PSGBOV140D002004



Four multifonction gaz avec chaleur tournante




ZOG21311XK

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Four multifonction gaz avec chaleur tournante
- Nombre de fonctions de cuisson : 4
- Capacité du four : 72L
- Commande : Boutons Rotatifs
- Classe énergétique : A
- Dimensions d'encastrement (hxlxp) : 593*560*550
- Tournebroche
- Grill éléctrique

DESIGN

- Couleur : Inox anti-traces



Four à air pulsé 90 cm




ZOB9990X

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A
- 8 fonctions
- Cuisson haut & bas ; Résistance grill ; Ventilateur turbo simple
- Chaleur pulsée : chaleur de voûte, cuisson de sole, grill, cuisson traditionnelle
- Plage de température : 250 – 0 °C
- Affichage : écran LED blanc (Elite White LED Display)
- Boutons escamotables (Pop-out knobs)
- 3 pièces d'accessoires : plateau, lèchefrite & tournebroche
- 5 niveaux de cuisson
- Aqua cleaning
- Horloge digitale
- Volume net : 133 L
- Dimensions H × L × P : 547 × 595 × 595 mm

DESIGN

- Couleur : Inox anti-traces





FOURS : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES






Modèle	ZOHND41XA	ZOHNX3X1A	ZOHNC2X2	ZOHNC1X2
Type de four	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Classe énergétique	A	A	A	A
Volume net (L)	73	73	73	73
Mesures (cm)	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
Dimensions HxLxP (mm)	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Plage de température (°C)	0 - 250	0 - 250	0 - 250	0 - 250
Nombre de fonctions	10	10	8	10
DESIGN ET FINITION				
Poignée	Slim décor métal	Slim décor métal	Slim décor métal	Slim décor métal
Couleur	Verre noir & cadre inox	Verre noir & cadre inox	Verre noir & cadre inox	Verre noir & cadre inox
Double vitrage verre intérieur low-e	•	•	•	•
Anti-empreintes	-	•	-	-
FONCTIONS DU FOUR				
Cuisson haut & bas	•	•	•	•
Résistance grill	•	•	•	•
Résistance circulaire (single ring)	•	•	•	•
Ventilateur turbo simple	•	•	•	•
Chaleur tournante humide	•	•	-	•
Chaleur de voûte	-	-	•	-
Cuisson de sole	•	•	•	•
Cuisson traditionnelle	-	-	-	-
Grill / cuisson grill	-	-	•	-
Cuisson turbo	-	-	•	-
Turbo grill	•	•	-	•
Pizza	•	•	-	-
Décongélation	•	•	•	•
Steam Plus	•	-	-	-
Fan Cook 20	-	•	-	-
COMMANDES ET CONFORT				
Écran LED blanc (Elite White LED Display)	•	•	•	•
Boutons escamotables (Pop-out knobs)	•	•	•	•
Horloge digitale	•	•	•	•
Niveaux de cuisson	6	6	5	5
Nettoyage	Aqua Clean	Aqua Clean	Aqua Clean	Aqua Clean
Nombre d'accessoires	2	3	2	2
Accessoires	Plateau & lèchefrite	Plateau, lèchefrite & plateau AirFry	Plateau & lèchefrite	Plateau & lèchefrite







Modèle	ZOHNC0X2	ZOHNC2K2	ZOHNC1K2	ZOG21311XK	ZOB9990X
Type de four	Électrique	Électrique	Multifonction	Gaz multifonction	Air pulsé
Classe énergétique	A	A	A	A	A
Volume net (L)	73	73	73	72	133
Mesures (cm)	60 x 60	60 x 60	60 x 60	-	90 x 60
Dimensions HxLxP (mm)	595 x 595 x 547	594 x 594 x 568	594 x 594 x 567	-	595 x 595 x 547
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	590 x 560 x 530	600 x 560 x 550	590 x 560 x 550	593 x 560 x 550	590 x 560 x 530
Plage de température (°C)	0 - 250	0 - 250	0 - 250	-	0 - 250
Nombre de fonctions	8 + lampe	8	8	4	8
DESIGN ET FINITION					
Poignée	Slim	Slim décor noir	Slim décor noir	-	Slim décor métal
Couleur	Verre noir & cadre inox	Verre noir	Verre noir	Inox anti-traces	Verre noir & cadre inox
Double vitrage verre intérieur low-e	•	•	•	-	•
Anti-empreintes	•	-	-	•	-
FONCTIONS DU FOUR					
Cuisson haut & bas	•	•	•	-	•
Résistance grill	•	•	•	-	•
Résistance circulaire (single ring)	-	•	•	-	-
Ventilateur turbo simple	•	•	•	•	•
Chaleur tournante humide	-	-	-	-	-
Chaleur de voûte	•	•	•	-	•
Cuisson de sole	•	•	•	-	•
Cuisson traditionnelle	•	-	-	-	•
Grill / cuisson grill	•	•	-	•	•
Cuisson turbo	-	•	-	-	-
Turbo grill	-	-	•	-	-
Pizza	-	-	-	-	-
Décongélation	•	•	•	-	-
Steam Plus	-	-	-	-	-
Fan Cook 20	-	-	-	-	-
COMMANDES ET CONFORT					
Écran LED blanc (Elite White LED Display)	-	•	•	-	•
Boutons escamotables (Pop-out knobs)	-	•	•	-	•
Horloge digitale	-	•	•	-	•
Niveaux de cuisson	5	5	5	-	5
Nettoyage	Émail Easy Clean	Aqua Clean	Aqua Clean	-	Aqua Clean
Nombre d'accessoires	2	2	2	-	3
Accessoires	1 plateau standard & 1 grille métallique	Plateau & lèchefrite	Plateau & lèchefrite	-	Plateau, lèchefrite & tournebroche

FOURS À MICRO-ONDES FACILES ET INGÉNIEUX



Spécifications techniques

	**QUICK COOK**	Combiner la fonction de chauffage et mode micro-ondes ensemble et vous recevrez un bon goût en un peu de temps.
	**Fonctions favori**	Vos paramètres préférés sont toujours à portée de main, avec Fonction Favoris.
	**Fonction micro-ondes**	Dégivrer, réchauffer et réchauffer avec un micro-ondes ultra-puissant.
	**Re-turntable**	Chaque plat est automatiquement tourné pendant la cuisson avec le ReTurntable.
	**Minuteur**	La minuterie du micro-ondes fait sûr que vous pouvez toujours profiter du résultats exacts.
	**EasyOpen**	The microwave's door will gently swing open with the EasyOpen button.
	**Programme de dégivrage**	Dégelez rapidement vos aliments et efficacement avec le Programme de dégivrage.
	**Gril intégré**	Le grill intégré vous donne plus flexibilité lors de la cuisson à la maison.
	**Facile à nettoyer surface de verre**	Le verre lisse du micro-ondes peut être nettoyé v
AUTO	**Programme automatique**	Le programme automatique définit la puissance de cuisson pour vous – pour des résultats sans effort.
	**o-ondes**	Faites cuire et rôtir votre favori plats avec la Convection micro-ondes.
	**Grill**	Une finition croustillante est rendue possible avec la fonction grill.
	**Air chaud pour cuisiner uniformément**	La chaleur est répartie dans tous les coins avec le système d'air chaud du micro-ondes.
	**Sécurité enfant.**	Le panneau de commande du micro-ondes dispose d'unverrou enfant intégré pour sécuritésupplémentaire.
XXL MICRO	**XXL MICRO**	Four à micro-ondesavec une table tournante XL réchauffe votre repas uniformément et rapidement.
	**Contrôles faciles**	Choix du programme vous souhaitez utiliser est simple,avec des contrôles faciles.

FOURS À MICRO-ONDES FACILES ET INGÉNIEUX

Si vous êtes à la recherche d'une manière simple et rapide de préparer vos repas, envisagez un four à micro-ondes.

Que ce soit pour cuire, dégivrer ou réchauffer, un four à micro ondes est le choix évident.

Cet appareil polyvalent est idéal pour la préparation de plats divers, dont vos plats favoris font certainement partie.





Plateau tournant

Le plateau tournant se met en route dès le début du processus de cuisson, pour nepas devoir tourner l'assiette. Le retrait duplat est également très facile car le plateau tournant revient toujours à sa position initiale.

Micro-ondes avec grill

Combinez la facilité du micro-ondes au résultat croquant d'un grill. Ces deux fonctions vous permettent de tirer davantage profit de votre four à micro-ondes.



QuickCook

Un four à air pulsé combiné micro-ondes particulièrement bien pensé. Pour un résultat savoureux et rapide, il est possible de combiner les fonctions classiques du four avec la fonction micro-ondes.



MICRO-ONDES ENCASTRABLE




ZSM55500B

INFORMATIONS GÉNÉRALES

-Fonctions du four : Micro-ondes, Grill, Micro-ondes & Grill combinés
-Volume Micro-ondes : 25 L
-Type d'ouverture : Automatique (auto-open)
-Puissance micro-ondes : 900 W
-Puissance grill : 1000 W
-Programme DEFROST : Décongélation
-Minuterie : 95 min
-Plateau tournant : Ø 31,5 cm
-Alimentation : 230 V / 50 Hz
-Dimensions produit : 595 × 396 × 386 mm

DESIGN

-Couleur : Inox anti-traces



MICRO-ONDES ENCASTRABLE




ZSM25300B

INFORMATIONS GÉNÉRALES

-Fonctions du four : Micro-ondes, Grill, Micro-ondes & Grill combinés
-Volume Micro-ondes : 25 L
-Type d'ouverture : Bouton manuel
-Puissance micro-ondes : 900 W
-Puissance grill : 1000 W
-Programme DEFROST : Décongélation
-Minuterie : 95 min
-Plateau tournant : Ø 31,5 cm
-Alimentation : 230 V / 50 Hz
-Dimensions produit : 595 × 400 × 388 mm

DESIGN

-Couleur : Verre noir



MICRO-ONDES ENCASTRABLE




ZSM25200X

INFORMATIONS GÉNÉRALES

-Fonctions du four: Micro-ondes, Grill, Micro-ondes & Grill combinés
-Volume Micro-ondes : 25 L
-Type d'ouverture : Bouton manuel
-Puissance micro-ondes : 900 W
-Puissance grill : 1000 W
-Programme DEFROST : Décongélation
-Minuterie : 95 min
-Plateau tournant : Ø 31,5 cm
-Alimentation : 230 V / 50 Hz
-Dimensions produit : 595 × 400 × 388 mm

DESIGN

-Couleur : Inox anti-traces



MICRO-ONDES POSE LIBRE



ZSM20400B

INFORMATIONS GÉNÉRALES

-Fonctions du four: Micro-ondes & Grill
-Volume Micro-ondes : 20 L
-Commandes mécaniques
-Type d'ouverture : Bouton manuel
-Puissance micro-ondes : 700 W
-Puissance grill : 1000 W
-Programme DEFROST : Décongélation
-Minuterie : 35 min
-Plateau tournant : Ø 25,5 cm
-Alimentation : 230 V / 50 Hz
-Dimensions produit : 440 × 335 × 259 mm

DESIGN

-Couleur : Inox anti-traces

TIROIR CHAUFFANT À CONVECTION ENCASTRABLE





PWD25100B

INFORMATIONS GÉNÉRALES

-Fonctions du four: Tiroir chauffant à convection
-Volume Micro-ondes : 20 L
-Commandes tactiles
-Type d'ouverture : Bouton manuel
-Puissance de convection : 1000 W
-Programme DEFROST : Décongélation
-Minuterie : 12 min
-Plateau tournant : Ø 25,5 cm
-Alimentation : 220 – 240 V / 50 Hz
-Dimensions produit : 595 × 561 × 141 mm

AVANTAGES PRODUIT

-Réchauffement des plats doux et homogène
-Déshydrater fruits & légumes
-Peut accueillir tout type de vaisselle (verre, métal, inox)

DESIGN

-Couleur· Noir anti-traces

MICRO-ONDES : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


					
Modèle	**ZSM25200X**	**ZSM25300B**	**ZSM20400B**	**ZSM55500B**	**PWD25100B**
Caractéristiques générales					
Type de four	Micro-ondes, grill, micro-ondes & grill	Micro-ondes, grill, micro-ondes & grill	Micro-ondes & grill	Micro-ondes, grill, micro-ondes & grill	Tiroir chauffant à convection
Installation	Encastrable	Encastrable	Pose libre	Encastrable	Encastrable
Volume (L)	25	25	20	25	22
Commandes	Digitales	Digitales	Mécaniques	Tactiles	Tactiles
Type d'ouverture	Bouton manuel	Bouton manuel	Bouton manuel	Automatique (auto-open)	Bouton manuel
Puissance micro-ondes (W)	900	900	700	900	-
Puissance grill (W)	1000	1000	1000	1000	-
Puissance de convection (W)	-	-	-	-	1000
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz
Prise VDE	•	•	•	•	-
Dimensions produit (HxLxP) en mm	595 x 400 x 388	595 x 400 x 388	440 x 335 x 259	595 x 396 x 386	595 x 561 x 141
Confort					
Programme DEFROST (décongélation)	•	•	•	•	•
Programme cuisson automatique	•	•	-	•	-
Minuterie	95 min	95 min	35 min	95 min	12 h
Horloge digitale	•	•	-	•	•
Plateau tournant (Ø cm)	31,5	31,5	25,5	31,5	-
Design & finition					
Cavité intérieure	Inox	Inox	Gris	Inox	Inox
Façade	Inox & verre noir	Inox & verre noir	Noire	Noire	Noire

LES HOTTES



UNE HOTTE POUR CHAQUE STYLE

Chaque cuisine est unique. La vôtre également.
C'est pourquoi Zanussi propose une large gamme de hottes.
De la hotte îlot à la hotte intégrée : quelle que soit votre préférence, nous avons la solution.
Les hottes Zanussi sont élégantes et disposent d'un éclairage intégré.



Spécifications techniques

Hob2Hood®	Hob2Hood ajuste automatiquement les paramètres de la hotte pour qu'ils correspondent à la température de la plaque de cuisson
AirBreeze	AirBreeze rafraîchit l'air dans votre cuisine tranquillement.
Hautes performances	Les odeurs de cuisson sont facilement-vaporé avec une haute performance ventilateurs .
Performances moyennes	Les odeurs de cuisson sont extraites avec une ventilation efficace.
Conception masquée	Cachez votre hotte avec notre Hidden Design, pour une cohérence avec le design de cuisine
Contrôles électronique	Commandes électroniques faciles.
Alignement de la conception avec des appareils BI	Le design de la hotte lui permet de se fondre parfaitement dans n'importe quelle cuisine moderne.
Boutons poussée mécanique	Les boutons-poussoirs mécaniques sur le capot vous donnent un contrôle total.
Filtres Graisse fiable	Gardez votre cuisine fraîche avec filtres à hotte à graisse fiables.
Touchez sur le verre	Le contrôle tactile panneau vous permet de prendre soin facilement des paramètres.
LED	Les lumières LED dans le capot vous permets de bénéficier d'une visibilité totale lors de la cuisson sur la plaque de cuisson.

HOB2HOOD

Fonction Hob²Hood se chargent de nettoyer automatiquement et efficacement l'air ambiant. Lorsque vous commencez à cuisiner et que vous allumez la table de cuisson, la hotte s'enclenche et la puissance d'aspiration s'adapte automatiquement à vos besoins.

Ainsi, les odeurs désagréables n'envahissent pas votre cuisine et vous pouvez vous consacrer entièrement à la préparation et à la finition de vos plats.



AirBreeze

Les hottes équipées de la technologie AirBreeze vous permettent de rafraîchir l'air de votre cuisine sans bruit après la cuisson. En appuyant sur le bouton, vous éliminez les odeurs désagréables de votre cuisine.

La hotte le fait en plus de manière silencieuse afin que vous puissiez pleinement profiter de votre cuisine, sans distraction ni interruption.

Hob2Hood®

Les hottes de Zanussi équipées de la fonction Hob²Hood se chargent de nettoyer automatiquement et efficacement l'air ambiant. Lorsque vous commencez à cuisiner et que vous allumez la table de cuisson, la hotte s'enclenche et la puissance d'aspiration s'adapte automatiquement à vos besoins. Ainsi, les odeurs désagréables n'envahissent pas votre cuisine et vous pouvez vous consacrer entièrement à la préparation et à la finition de vos plats



Design

Grâce à ses formes compactes, cette hotte verticales aux finitions élégante s'integre parfaitement dans une cuisine de plus petite taille.



Hotte cheminée






ZCHI9966B

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Dimensions : 90cm
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 332 m³/h – 877 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) :49,2 dB – 66,3 dB
- Moteur : 117 W
- Éclairage : 8 W
- Classe énergétique : A

DESIGN

- Couleur Verre noir



Hotte îlot




ZCHI4433B

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Dimension : 45 cm
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 300 m³/h – 847 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) :57,33 – 67,5 dB
- Moteur : 145 W
- Éclairage : 8 W
- Classe énergétique : A

DESIGN

- Couleur Verre noir



Hotte cheminée de 90cm




ZCH9848B

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Dimensions : 90cm
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 244 m³/h – 643 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) :52 dB – 65 dB
- Moteur : 161 W
- Éclairage : 4 W

DESIGN

- Couleur Verre noir



Hotte cheminée de 60cm




ZCH6838B

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Dimensions : 60cm
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 244 m³/h – 643 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 52 dB – 65 dB
- Moteur : 161 W
- Éclairage : 4 W

DESIGN

- Couleur Verre noir



Hotte cheminée de 90cm




ZCH9255B

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Dimensions : 90cm
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 267 m³/h – 540 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) :63,2 dB – 64,84 dB
- Moteur : 118 W
- Éclairage : 4 W
- Classe énergétique : D

DESIGN

- Couleur Verre noir



Hotte cheminée de 60cm




ZCH6234B

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Dimensions : 60cm
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 267 m³/h – 542 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 63,2 dB – 64,84 dB
- Moteur : 118 W
- Éclairage : 4 W
- Classe énergétique : D

DESIGN

- Couleur Verre noir



Hotte cheminée de 90cm




ZCH9644X

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Dimensions : 90cm
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 267 m³/h – 542 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) :63,2 dB – 64,84 dB
- Moteur : 118 W
- Éclairage : 4 W

DESIGN

- Couleur Verre noir – Inox



Hotte cheminée de 60cm




ZCH6640X

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Dimensions : 60cm
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 267 m³/h – 542 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 63,2 dB – 64,84 dB
- Moteur : 118 W
- Éclairage : 4 W

DESIGN

- Couleur Verre noir – Inox



Hotte inclinée design de 90cm




ZCH9133X

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Dimensions : 90cm
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 267 m³/h – 540 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 63,2 dB – 64,84 dB
- Moteur : 118 W
- Éclairage : 4 W

DESIGN

- Couleur Verre noir – Inox



Hotte inclinée design de 60cm




ZCH6131X

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Dimensions : 60cm
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 267 m³/h – 542 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 63,2 dB – 64,84 dB
- Moteur : 118 W
- Éclairage : 4 W

DESIGN

- Couleur Verre noir – Inox



Hotte cheminée de 60 cm




ZHC62352X

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Vitesse d'aspiration : 3
- Niveau sonore. 65,5 dB (A)
- Bouton-poussoir
- 1 filtre à graisse métallique lavable
- Taux d'extraction maximum 515m³ / min

DESIGN

- Couleur inox



Hotte cheminée de 90 cm




ZHC92462XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Vitesse d'aspiration : 3
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 400 / 230 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) :64 / 52 dB(A)
- Commandes via boutons-poussoir avec 3 positions
- Mode d'extraction, convenant à un fonctionnement en circuit fermé pour autant que la hotte soit équipée d'un filtre à char bon actif (en option)

DESIGN

- Couleur inox



Hotte téléscopique



90 CM | LED

S1390.90


S1390.60

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Vitesse d'aspiration : 3
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 360 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) :57 – 64 dB
- Moteur : 2 × 90 W
- Éclairage par LED spots
- 1 Filtre métallique

DESIGN

- Couleur inox



Hotte téléscopique



90 CM

S1390.90 B


S1390.60 B

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Vitesse d'aspiration : 3
- Puissance d'aspiration : 360 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 57 – 64 dB
- Moteur : 2 × 90 W
- Tension : 220-240
- Éclairage par LED spots
- 1 Filtre métallique

DESIGN

- Couleur inox noir



Hotte Traditionelle de 90 cm




ZHT911X

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Vitesse d'aspiration : 3
- Puissance d'aspiration : 350 m³/h* - 410 m³/h ·
- Nombre de moteurs/rotors : 2/2
- Niveau sonore : 55 - 66 dB(A)
- Interrupteur coulissant avec 3 positions
- Mode d'extraction convenant à un fonctionnement en circuit fermé.
- Eclairage : 2 halogènes

DESIGN

- Couleur Inox



Distance de sécurité :
Electrique : 650 mm
Gaz : 650 mm

Hotte sous meuble de 60 cm




ZHT611X

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Vitesse d'aspiration : 3
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 210 / 120 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 68 / 56 dB(A)
- Interrupteur coulissant, positions : 3
- Mode d'extraction, convenant à un fonctionnement en circuit fermé pour autant que la hotte soit équipée d'un filtre à charbon actif (en option)

DESIGN

- Couleur : Inox - Noir



Hotte sous meuble Inox 60 cm




ZHT631X

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Vitesse d'aspiration : 3
- Hotte encastrable sous meuble
- Puissance d'aspiration : 150 m³/h* -220 m³
- Niveau sonore maximum : 61 db (A)
- Nombre de moteurs / rotors : 1/1
- Nombre de positions : 3
- Traitement de l'air évacué, convenant pour un fonctionnement en circuit fermé.
- Valeur de raccordement en watt : 135

DESIGN

- Couleur : Inox



Hotte sous meuble noir 60 cm




ZHT631B

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Vitesse d'aspiration : 3
- Hotte Noir encastrable, Largeur 60 cm
- Puissance d'aspiration maximum : 220 m3/h
- Niveau sonore maximum : 61 db (A)
- Nombre de moteurs / rotors : 1/1
  Nombre de positions : 3
- Traitement de l'air évacué, convenant pour un fonctionnement en circuit fermé pour autant que la hotte soit équipée d'un filtre à charbon actif (en option)
- Valeur de raccordement en watt : 135

DESIGN

- Couleur : Noir



HOTTES : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	ZCHI9966B	ZCHI4433B	ZCH9848B	ZCH6838B	ZCH9255B	ZCH6234B
Caractéristiques générales						
Type	Hotte casquette (visière)	Hotte îlot pyramidale	Hotte inclinée design	Hotte inclinée design	Hotte inclinée design	Hotte inclinée design
Dimension (cm)	90	-	90	60	90	60
Matériau / finition	Verre noir	Verre noir	Verre noir	Verre noir	Verre noir	Verre noir
Classe énergétique	A	A	-	-	D	-
Performances						
Taux d'aspiration (m^3/h)	332 - 877	300 - 847	244 - 643	244 - 643	267 - 540	267 - 542
Niveau sonore (dB)	49,2 - 66,3	57,33 - 67,5	52 - 65	52 - 65	63,2 - 64,84	63,2 - 64,84
Moteur	117 W	145 W	161 W	161 W	118 W	118 W
Nombre de vitesses	-	-	-	-	-	-
Éclairage & filtration						
Éclairage	8 W	8 W	4 W	4 W	4 W	4 W
Filtre	-	-	-	-	-	-

HOTTES : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	ZCH9644X	ZCH6640X	ZCH9133X	ZCH6131X	ZHC92462XA	ZHC62352X
Caractéristiques générales						
Type	Hotte inclinée design	Hotte inclinée design	Hotte inclinée design	Hotte inclinée design	Hotte cheminée	Hotte cheminée
Dimension (cm)	90	60	90	60	90	60
Matériau / finition	Verre noir - Inox	Verre noir - Inox	Verre noir - Inox	Verre noir - Inox	Inox	Inox
Classe énergétique	-	-	-	-	-	-
Performances						
Taux d'aspiration (m^3/h)	267 - 540	267 - 542	267 - 540	267 - 542	230 - 400	515 (max.)
Niveau sonore (dB)	63,2 - 64,84	63,2 - 64,84	63,2 - 64,84	63,2 - 64,84	52 - 64	65,5
Moteur	118 W	118 W	118 W	118 W	-	-
Nombre de vitesses	-	-	-	-	3	3
Éclairage & filtration						
Éclairage	4 W	4 W	4 W	4 W	LED	-
Filtre	-	-	-	-	-	1 filtre métallique lavable

HOTTES : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	1390.90	1390.60 B	ZHT911X	ZHT611X	ZHT631X	ZHT631B
Caractéristiques générales						
Type	Hotte décorative	Hotte décorative	Hotte traditionnelle	Hotte sous meuble	Hotte sous meuble	Hotte sous meuble
Dimension (cm)	90	60	90	60	60	60
Matériau / finition	Inox	Inox noir	Inox	Inox - Noir	Inox	Noir
Classe énergétique	-	-	-	-	-	-
Performances						
Taux d'aspiration (m^3/h)	360	360	350 - 410	120 - 210	150 - 220	220 (max.)
Niveau sonore (dB)	57 - 64	57 - 64	55 - 66	56 - 68	61 (max.)	61 (max.)
Moteur	2 x 90 W	2 x 90 W	2 moteurs / 2 rotors	-	135 W	135 W
Nombre de vitesses	3	3	3	3	3	3
Éclairage & filtration						
Éclairage	LED spots	LED spots	2 halogènes	-	-	-
Filtre	1 filtre métallique	1 filtre métallique	-	-	-	-

PLAQUES DE CUISSON À GAZ

Induction ou gaz, nous avons des solutions pour s'intégrer à votre style de vie et à votre cuisine.




Spécifications techniques

PLAQUES DE CUISSON DES GAZ

	**Puissance wok**	Cuire à feu très vif avec le puissant brûleur Wok
	**Régulation parfaite de la flamme**	Réglez la chaleur idéale avec Perfect Régulation de la flamme
	**Allumage intégré**	Cuisine facile avec Allumage intégré
	**Sécurité du Gaz**	Sécurité des gaz éteint automatiquement le gaz si la flamme s'éteint
	**Surface de verre**	La surface en verre lisse de la plaque de cuisson est dure à porter et facile à nettoyer.
	**Slim Design**	L'acier inoxydable SlimDesign hob est l'ajustement parfait pour la cuisine moderne.
	**Vitesse du brûleur**	Économisez jusqu'à 20% d'énergie et cuisinez plus rapidement
	**SideWok**	Un cinquième brûleur estréglé sur un côté, faire de la place pour plus de casseroles.
	**Grilles en fonte**	Grilles en fonte robuste donner votre cuisine une finition professionnelle

Table de cuisson à induction, 59 cm, 4 zones, DirekTouch



ZIBN641K

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirectAccess
- Touches sensitivesoui
- Timer sur toutes les zones
- Stop&Gonon
- Sécurité enfants
- Indicateur du temps restant
- Nombre de aires de cuisson
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Zones à induction avec fonction booster
- Brûleur avant gauche: 2300/3600W/210mm
- Brûleur arrière gauche:1800/2500W/180mm
- Brûleur avant droite: 1400/1800W/145mm
- Brûleur arrière droite: 1800/2500W/180mm

DESIGN

- Couleur : Verre Noir





Table de cuisson Vitrocéramique 60 cm



ZHRN642K

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Table de cuisson vitrocéramique avec commandes convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- Commandes TouchControl
- Voyant de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Installation facile grâce au système de module
- Position commandes : Avant droite
- Signal sonore
- Brûleur avant gauche : 750/2200W/120/210mm
- Brûleur arrière gauche : 1200W/145mm
- Brûleur avant droite : 1200W/145mm
- Brûleur arrière droite : 1800W/180mm

DESIGN

- Couleur : Verre Noir





Table de cuisson vitrocéramique





ZHRN383K

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Table de cuisson vitrocéramique: 2 zones
- Booster électrique
- Commandes à boutons rotatifs
- Brûleur avant : 1000 W / 145 mm
- Brûleur arrière : 1500 W / 180 mm

DESIGN

- Couleur : Noir




Table de cuisson 5 feux à gaz en verre 90 cm



88 CM | WOK

ZGO98520BA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Grille en fonte
- Allumage électrique et thermocouple
- Commandes : boutons noirs
- Brûleur avant gauche : 1900 W / 54 mm
- Brûleur arrière gauche : 2900 W / 100 mm
- Brûleur central « WOK » : 3900 W / 122 mm
- Brûleur avant droit : 1000 W / 54 mm
- Brûleur arrière droit : 1900 W / 70 mm
- Dimensions L × P : 88 × 51 cm
  Encastrement : 83 × 48 cm
- Cordon 1,1 m

DESIGN

- Couleur : Verre Noir




Table de cuisson 5 feux à gaz en verre 75 m



74 CM | WOK

ZGO78520BA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Grille en fonte
- Allumage électrique et thermocouple
- Commandes : boutons noirs
- Brûleur avant gauche : 1900 W / 54 mm
- Brûleur arrière gauche : 2900 W / 100 mm
- Brûleur central « WOK » : 3900 W / 122 mm
- Brûleur avant droit : 1000 W / 54 mm
- Brûleur arrière droit : 1900 W / 70 mm
- Dimensions L × P : 74 × 51 cm
  (encastrement non communiqué)
- Cordon 1,1 m

DESIGN

- Couleur : Verre Noir





Table de cuisson 4 feux à gaz en verre 60 cm



58 CM

ZGO68420BA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Grille en fonte
- Allumage électrique et thermocouple
- Commandes : boutons noirs
- Brûleur avant gauche : 1900 W / 70 mm
- Brûleur arrière gauche : 2900 W / 100 mm
- Brûleur avant droit : 1000 W / 54 mm
- Brûleur arrière droit : 1900 W / 70 mm
- (attribution avant/arrière gauche à trancher, cf. onglet Visuels)
- Dimensions L × P : 60 × 51 cm
  Encastrement : 56 × 48 cm
- Cordon 1,1 m

DESIGN

- Couleur : Verre Noir





Table de cuisson 4 feux à gaz en verre 60 m



74 CM

WOK

ZGO63420BA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Grille en fonte
- Allumage électrique et thermocouple
- Commandes : boutons noirs
- Brûleur avant gauche : 1900 W / 70 mm
- Brûleur arrière gauche : 2900 W / 100 mm
- Brûleur avant droit : 1000 W / 54 mm
- Brûleur arrière droit : 1900 W / 70 mm
- Dimensions L × P : 60 × 51 cm
  Encastrement : 56 × 48 cm
- Cordon 1,1 m

DESIGN

- Couleur : Verre Noir




Table de cuisson 2 feux à gaz en verre 30 cm



ZGO 32220 BA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Grille en fonte
- Allumage électrique et thermocouple
- Commandes : boutons noirs
- Brûleur avant : 1000 W / 54 mm
- Brûleur arrière : 2900 W / 100 mm
- Dimensions L × P : 30 × 51 cm
  Encastrement : 27 × 48 cm
- Cordon 1,1 m

DESIGN

- Couleur : Verre Noir




Table de cuisson 4 feux à gaz en verre 60 m



ZGH 62442 BA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Grille en fonte
- Allumage électrique et thermocouple
- Commandes : boutons noirs
- Brûleur avant gauche : 1900 W / 70 mm
- Brûleur arrière gauche : 2900 W / 100 mm
- Brûleur avant droit : 1000 W / 54 mm
- Brûleur arrière droit : 1900 W / 70 mm
- Dimensions L × P : 60 × 51 cm
  Encastrement : 56 × 48 cm
- Cordon 1,1 m

DESIGN

- Couleur : Noir




Table de cuisson 5 feux à gaz en verre 90 cm Inox



ZGH96524XS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Grille en fonte
- Allumage électrique et thermocouple
- Commandes : boutons inox et noirs
- Brûleur avant gauche : 1900 W / 54 mm
- Brûleur arrière gauche : 2900 W / 100 mm
- Brûleur central « WOK » : 3900 W / 122 mm
- Brûleur avant droit : 1000 W / 54 mm
- Brûleur arrière droit : 1900 W / 70 mm
- Dimensions L × P : 89 × 51 cm
  Encastrement : 83 × 48 cm
- Cordon 1,1 m

DESIGN

- Couleur : Inox





Table de cuisson 5 feux à gaz Inox 74 cm, brûleur wok



ZGH76524XS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Grille en fonte
- Allumage électrique et thermocouple
- Commandes : boutons inox et noirs
- Brûleur avant gauche : 1900 W / 54 mm
- Brûleur arrière gauche : 2900 W / 100 mm
- Brûleur central « WOK » : 3900 W / 122 mm
- Brûleur avant droit : 1000 W / 54 mm
- Brûleur arrière droit : 1900 W / 70 mm
- Dimensions L × P : 74 × 51 cm
  (encastrement non communiqué)
- Cordon 1,1 m

DESIGN

- Couleur : Inox




Table de cuisson Inox à Gaz 60 cm



59 CM

ZGH66424XS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Grille en fonte
- Allumage électrique et thermocouple
- Commandes : boutons inox et noirs
- Brûleur avant gauche : 3800 W / 122 mm
- Brûleur arrière gauche : 1900 W / 70 mm
- Brûleur avant droit : 1000 W / 54 mm
- Brûleur arrière droit : 1900 W / 70 mm
- Dimensions L × P : 60 × 51 cm
  Encastrement : 56 × 48
- Cordon 1,1 m

DESIGN

- Couleur : Inox




Table de Cuisson Inox à Gaz 60 cm



59 CM

ZGH62332XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Grille en fonte
- Allumage électrique et thermocouple
- Commandes : boutons inox
- Brûleur avant gauche : 1900 W / 70 mm
- Brûleur arrière gauche : 2900 W / 100 mm
- Brûleur avant droit : 1000 W / 54 mm
- Brûleur arrière droit : 1900 W / 70 mm
- Dimensions L × P : 60 × 51 cm
  Encastrement : 56 × 48 cm
- Cordon 1,1 m

DESIGN

- Couleur : Inox




Table de Cuisson à Gaz 60 cm






ZGG6642XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Grille en fonte
- Allumage électrique et thermocouple
- Commandes : boutons inox et noirs
- Brûleur avant gauche : 1900 W / 70 mm
- Brûleur arrière gauche : 2900 W / 100 mm
- Brûleur avant droit : 1000 W / 54 mm
- Brûleur arrière droit : 1900 W / 70 mm
- Dimensions L × P: 60 × 51 cm
  Encastrement: 56 × 48cm
- Cordon 1,1 m

DESIGN

- Couleur : Inox



60 cm'lik Ankastre Ocak

Table de cuisson 2 feux à gaz en verre 30 cm






ZGG 35214 XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Grille en fonte
- Allumage électrique et thermocouple
- Commandes : boutons inox noirs
- Brûleur avant : 1000 W / 54 mm
- Brûleur arrière : 2900 W / 100 mm
- Dimensions L × P : 30 × 51 cm
  Encastrement : 27 × 48 cm
- Cordon 1,1 m

DESIGN

- Couleur : Inox



TABLES DE CUISSON GAZ : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	ZGO98520BA	ZGO78520BA	ZGO68420BA	ZGO63420BA	ZGO32220BA	ZGH62442BA
Caractéristiques générales						
Type de table de cuisson	Gaz, en verre	Gaz, en verre	Gaz, en verre	Gaz, en verre	Gaz, en verre	Gaz, en verre
Largeur nominale (cm)	90	75	60	60	30	60
Nombre de feux	5	5	4	4	2	4
Plateau	Verre noir	Verre noir	Verre noir	Verre noir	Verre noir	Verre noir
Grille	Fonte	Fonte	Fonte	Effet fonte	Effet fonte	Effet fonte
Commandes	Boutons noirs	Boutons noirs	Boutons noirs	Boutons noirs	Boutons noirs	Boutons noirs
Allumage / sécurité	Électrique + thermocouple	Électrique + thermocouple	Électrique + thermocouple	Électrique + thermocouple	Électrique + thermocouple	Électrique + thermocouple
Brûleurs (puissance / diamètre)						
Avant gauche	1900 W / 54 mm	1900 W / 54 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	1000 W / 54 mm *	1900 W / 70 mm
Arrière gauche	2900 W / 100 mm	2900 W / 100 mm	2900 W / 100 mm	2900 W / 100 mm	2900 W / 100 mm *	2900 W / 100 mm
Central (WOK)	3900 W / 122 mm	3900 W / 122 mm	-	-	-	-
Avant droit	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	-	1000 W / 54 mm
Arrière droit	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	-	1900 W / 70 mm
Dimensions						
Dimensions (LxP) en cm	88 x 51	74 x 51	60 x 51	60 x 51	30 x 51	60 x 51
Dimensions d'encastrement (LxP) en cm	83 x 48	-	56 x 48	56 x 48	27 x 48	56 x 48
Cordon	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m

TABLES DE CUISSON GAZ : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES








Modèle	ZGH96524XS	ZGH76524XS	ZGH66424XS	ZGG642XA	ZGH66332XA	ZGG35214XA
Caractéristiques générales						
Type de table de cuisson	Gaz, en inox	Gaz, en inox	Gaz, en inox	Gaz, en inox	Gaz, en inox	Gaz, en inox
Largeur nominale (cm)	90	75	60	60	60	30
Nombre de feux	5	5	4	4	4	2
Plateau	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Grille	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte
Commandes	Boutons inox et noirs	Boutons inox et noirs	Boutons inox et noirs	Boutons inox et noirs	Boutons inox	Boutons inox et noirs
Allumage / sécurité	Électrique + thermocouple	Électrique + thermocouple	Électrique + thermocouple	Électrique + thermocouple	Électrique + thermocouple	Électrique + thermocouple
Brûleurs (puissance / diamètre)						
Avant gauche	1900 W / 54 mm	1900 W / 54 mm	3800 W / 122 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	1000 W / 54 mm *
Arrière gauche	2900 W / 100 mm	2900 W / 100 mm	1900 W / 70 mm	2900 W / 100 mm	2900 W / 100 mm	2900 W / 100 mm *
Central (WOK)	3900 W / 122 mm	3900 W / 122 mm	-	-	-	-
Avant droit	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	-
Arrière droit	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	-
Dimensions						
Dimensions (LxP) en cm	89 x 51	74 x 51	60 x 51	60 x 51	60 x 51	30 x 51
Dimensions d'encastrement (LxP) en cm	83 x 48	-	56 x 48	56 x 48	56 x 48	27 x 48
Cordon	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m




ANUSSI


ZANUSSI
ZANUSSI

FROID AU TOUCHER? EASY.

La poignée, les manettes et la porte des cuisinières Zanussi sont sûrs au toucher.

PLUS FROID AU TOUCHER



PRATIQUE ET SÛR? EASY.

Les brûleurs à gaz du four, du grill et de la plaque à cuisson sont sûrs grâce au dispositif de thermocouple. L'allumage est intégré aux manettes et les grilles en fonte sont pratiques et sûres.



GRILLES EN FONTE

Certains modèles sont dotés de grilles en fonte résistantes pour un maintien stable des casseroles les plus lourde s.



ALLUMAGE INTÉGRÉ

Plusieurs modèles sont dotés d'un allumage intégré aux manettes produisant l'étincelle nécessaire à l'allumage du gaz.



SÉCURITÉ THERMOCOUPLE

Les brûleurs de votre table de cuisson, du four et du gril sont équipés d'une sécurité thermocouple. Lorsque la flamme s'éteint la source de gaz est coupée afin de garantir une sécurité

CUISINER?
EASY.

Laissez libre cours à votre inspiration culinaire. Grâce à l'action de la **chaleur tournante**, les aliments sont cuits d'une manière uniforme, pas besoin de les retourner.

CHALEUR TOURNANTE



AVANTAGES DE LA CHALEUR TOURNANTE

Avec un grand ventilateur de cuisson, la température de la cavité reste agréable, peu importe où vos plats sont placées dans le four, les résultats délicieux ne sont pas compromis - même si vous cuisinez jusqu'à trois plats en même temps.





BRÛLEUR TRIPLE COURONNE

Grâce au puissant brûleur à triple couronne, vous disposez d'une excellente puissance qui vous permet d'assurer toutes les cuissons faites dans de gros ustensiles.

Les tâches quotidiennes sans stress, pour prendre le temps de vivre?
Facile avec le nouveaux brûleurs à triple couronnes et au nouveau design angulaire de la rôtisserie.





TOURNEBROCHE PLUS LONG

Cuire jusqu'à 3 poulets en même temps est très facile grâce au nouveau tournebroche angulaire facile d'accès et sûre.

Cuisinière à gaz 5 feux
Four géant 90 cm



ZCG92296XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Cuisinière avec four et table de cuisson à gaz
- 5 feux dont brûleur Wok puissant 4000 W
- Grilles en fonte
- Allumage avec bouton
- Sécurité thermocouple (four, grill, plaque)
- Cuisson au four à gaz avec chaleur tournante
- 4 fonctions du four : Grill + Tournebroche + brûleur inférieur + chaleur tournante
- Tournebroche incliné pour de meilleurs résultats
- Couvercle en verre
- Porte du four double vitrage, facile à nettoyer
- Four à catalyse = auto-nettoyage
- Dimensions H × L × P : 86,5 × 90 × 60 cm

DESIGN

- Couleur : Inox

Cuisinière à gaz 5 feux
Four géant 90 cm



ZCG91226XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Cuisinière avec four et table de cuisson à gaz
- 5 feux dont brûleur Wok puissant 4000 W
- Grilles en émail
- Allumage avec bouton
- Sécurité thermocouple (four, grill, plaque)
- 3 fonctions du four : Grill + Tournebroche + brûleur inférieur
- Tournebroche incliné pour de meilleurs résultats
- Couvercle en verre
- Porte du four double vitrage, facile à nettoyer
- Dimensions H × L × P : 86,5 × 90 × 60 cm

DESIGN

- Couleur : Inox brillant

Cuisinière à gaz 4 feux 60 cm



ZCG62256XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Cuisinière avec four et table de cuisson à gaz
- 4 feux dont brûleur Wok puissant 4000 W
- Grilles en fonte
- Allumage avec bouton
- Sécurité thermocouple (four, grill, plaque)
- 4 fonctions du four : Grill + Tournebroche + brûleur inférieur + chaleur tournante
- Tournebroche incliné pour de meilleurs résultats
- Four à catalyse = auto-nettoyage
- Couvercle en verre
- Porte du four double vitrage, facile à nettoyer
- Dimensions H × L × P : 85 × 60 × 60 cm

DESIGN

- Couleur : Inox brossé

Cuisinière à gaz 4 feux 60 cm



ZCG61236XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Cuisinière avec four et table de cuisson à gaz
- 4 feux
- Grilles en fonte
- Allumage avec bouton
- Sécurité thermocouple (four et plaque)
- 2 fonctions du four : Grill + brûleur inférieur
- Tournebroche incliné pour de meilleurs résultats
- Four à catalyse = auto-nettoyage
- Couvercle en verre
- Porte du four double vitrage, facile à nettoyer
- Dimensions H × L × P : 85 × 60 × 60 cm

DESIGN

- Couleur : Inox brillant

Cuisinière à gaz 4 feux 60 cm



ZCG61266XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Cuisinière avec four et table de cuisson à gaz
- 4 feux
- Grilles en émail
- Allumage avec bouton
- Sécurité thermocouple
- 2 fonctions du four : Grill + brûleur inférieur
- Tournebroche incliné pour de meilleurs résultats
- Nettoyage du four « Easy clean » émail
- Couvercle en verre
- Porte du four double vitrage, facile à nettoyer
- Dimensions H × L × P : 85 × 60 × 60 cm

DESIGN

- Couleur : Inox brillant

Cuisinière à gaz 4 feux 60 cm



ZCG61056BA

Existe en inox ZCG61036XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Cuisinière avec four et table de cuisson à gaz
- 4 feux
- Grilles en émail
- Allumage avec bouton
- Sécurité thermocouple
- Tournebroche incliné pour de meilleurs résultats
- Nettoyage du four « Easy clean » émail
- Couvercle en verre
- Porte du four double vitrage, facile à nettoyer
- Dimensions H × L × P : 85 × 60 × 60 cm

DESIGN

- Couleur : Noir – Inox

CUISINIÈRES : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES







Modèle	ZCG61266XA	ZCG61056BA	ZCG61036XA
Caractéristiques générales			
Dimension	60 cm	60 cm	60 cm
Couleur	Inox brillant	Noir - Inox	Noir - Inox
Énergie plaque / four / grill	Gaz / gaz / gaz	Gaz / gaz / gaz	Gaz / gaz / gaz
Dimensions HxLxP (cm)	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60
Table de cuisson			
Brûleurs	4 feux	4 feux	4 feux
Brûleur Wok 4000 W	-	-	-
Grilles	Émail	Émail	Émail
Allumage	Allumage avec bouton	Allumage avec bouton	Allumage avec bouton
Sécurité	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple
Four			
Fonctions du four	2 : grill + brûleur inférieur	-	2 : grill + brûleur inférieur
Tournebroche incliné	•	•	•
Nettoyage du four	Easy clean (émail)	Easy clean (émail)	Easy clean (émail)
Couvercle en verre	•	•	•
Porte	Double vitrage, facile à nettoyer	Double vitrage, facile à nettoyer	Démontable, facile à nettoyer

CUISINIÈRES : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES






Modèle	ZCG92296XA	ZCG91226XA	ZCG62256XA	ZCG61236XA
Caractéristiques générales				
Dimension	90 cm - four géant	90 cm - four géant	60 cm	60 cm
Couleur	Inox	Inox brillant	Inox brossé	Inox brillant
Énergie plaque / four / grill	Gaz / gaz / gaz	Gaz / gaz / gaz	Gaz / gaz / gaz	Gaz / gaz / gaz
Dimensions HxLxP (cm)	86,5 x 90 x 60	86,5 x 90 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60
Table de cuisson				
Brûleurs	5 feux	5 feux	4 feux	4 feux
Brûleur Wok 4000 W	•	•	•	-
Grilles	Fonte	Émail	Fonte	Fonte
Allumage	Allumage avec bouton	Allumage avec bouton	Allumage avec bouton	Allumage avec bouton
Sécurité	Thermocouple (four, grill, plaque)	Thermocouple (four, grill, plaque)	Thermocouple (four, grill, plaque)	Thermocouple (four et plaque)
Four				
Fonctions du four	4 : grill + tournebroche + brûleur inférieur + chaleur tournante	3 : grill + tournebroche + brûleur inférieur	4 : grill + tournebroche + brûleur inférieur + chaleur tournante	2 : grill + brûleur inférieur
Tournebroche incliné	•	•	•	•
Nettoyage du four	Catalyse (auto-nettoyage)	-	Catalyse (auto-nettoyage)	Catalyse (auto-nettoyage)
Couvercle en verre	•	•	•	•
Porte	Double vitrage, facile à nettoyer	Double vitrage, facile à nettoyer	Double vitrage, facile à nettoyer	Double vitrage, facile à nettoyer


ZANUSSI

FROID



Spécifications techniques

OptiSpace	Plus de place pour toutes vos courses, avec OptiSpace
SpaceFlex	SpaceFlex est construit jusqu'à 12cm réfrigérateurs plus grands que la moyenne, accueille plus.
TwinTech®	Les aliments frais durent plus longtemps avec TwinTech® technologie.
No Frost	Oubliez l'entretien du congélateur, avec la technologie No Frost.
MultiFlow	Conservez tout dans votre réfrigérateur frais, avec MultiFlow.
Low Frost	Low Frost facilite l'entretien de votre congélateur.
DynamicAir	L'air frais circule de manière optimale autour du frigo, avec DynamicAir.
FlexiShelf	Le FlexiShelf crée de l'espace pour les bouteilles de large taille.
Contact Contrôle interne	Personnalisez le réglage du réfrigérateur avec les commandes tactiles internes.
Touche du Contrôle électronique	Les paramètres peuvent être facilement modifiés pour vous convenir, avec l'Electronic Touch-Contrôles.
FreshBox	Préserver la qualité et nutriments du poisson et de la viande avec le FreshBox.
CleanAir Filter	Gardez votre réfrigérateur frais avec filtre CleanAir

Flat Door	Conception moderne et plate de la porte, pour une finition transparente dans votre cuisine.
Rise-on LED light	Lumières LED à montée en puissance progressive obtenir un résultat plus lumineux.
Internal electronic controls	Les réglages parfaits en un clic, avec les contrôles électroniques internes.
Bright LED light	Les lumières LED illuminent tous les coins de votre réfrigérateur.
FastFreeze	Préserver la qualité des éléments nutritifs avec le FastFreeze fonction.
Contrôle d'humidité	Gardez les verts "verts" avec le contrôle de l'humidité du réfrigérateur.
Pleine largeur et profondeur étagères en verre	Plus de place pour tous vos favoris, avec les étagères pleine largeur du réfrigérateur.
Tiroir de légume	Triez et rangez vos courses séparément dans nos deux tiroirs à légumes.
MaxiBox	MaxiBox, l'endroit idéal pour garder les ingrédients plus gros frais.
Tiroir entièrement extensible.	Profitez d'un accès facile à tous vos ingrédients, avec le tiroir extensible.
FastCool	FastCool baisse la température du réfrigérateur rapidement après que la porte a été ouvert.

LE FROID FACILE ET INGÉNIEUX

Réfrigérateurs avec des compartiments à légumes spacieux pour disposer d'un stock suffisant a des congélateurs dotés d'une fonction de congélation extrêmement rapide.

Nos réfrigérateurs et congélateurs sont équipés d'une multitude de solutions intelligentes qui facilitent encore plus la conservation des aliments.



Il y a toujours de la place pour vos courses dans le combiné réfrigérateur/ congélateur SpaceFlex.

SpaceFlex

Vous n'avez pas envie de faire vos courses tout les jours? Le combiné réfrigerateur/ congélateur SpaceFlex de Zanussi a été spécialement conçu pour une utilisationoptimale de l'espace disponible. Il n'y a donc aucun espace de perdu, ce qui vous permet de gagner pas moins de 12 cm d'espace de rangement supplémentaire Grâce à cet espace supplémentaire dans la partie supérieure et à la possibilité de personnaliser l'agencement, le SpaceFlex

stocker vos réserves de la semaine.



Nofrost

La fonction série 40 no frost est la meilleure technologie antigel sur le marché.

C'est spécialement conçu pour maintenir votre congélateur à une température constante, de sorte que vous n'avez jamais pour passer du temps à le décongeler.



DynamicAir

Assure une répartition égale de la température, ce qui est important pour la conservation des aliments. Le ventilateur compact favorise la circulation de l'air et crée un froid constant.

LowFrost

Dans les modèles LowFrost, la formation de givre et de glace est réduite de 80 %, pour un dégivrage beaucoup moins fréquent.





TwinTech®

La partie réfrigérée et la partie congelée sont dotées d'un système de refroidissement indépendant avec circulation d'air.

Résultat : un climat idéal dans la partie réfrigérée, qui évite le dessèchement des aliments. Aucune glace ne se forme dans la partie congelée, rendant le dégivrage manuel inutile. Grâce aux circulations d'air séparées, il n'y a en outre aucun transfert des odeurs ou des goûts entre la partie réfrigérée et la partie congelée.

Combiné Encastrable 382 L



ZBNRF36FX2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Capacité nette totale : 382 L
- Réfrigérateur : 281 L
- Congélateur : 101 L
- Classe énergétique : A+
- Classe d'étoiles : 4 étoiles
- Type de refroidissement : Total No Frost
- Niveau sonore : 33 dB(A)
- Éclairage intérieur : LED
- Alarme porte ouverte
- Mode vacances / charnière coulissante
- Réfrigérant : R600a
- Réfrigérateur : 3 étagères en verre + 5 balconnets (2 grands + 3 petits) + 1 bac à légumes + couvercle + 2 porte-œufs
- Congélateur : 3 tiroirs (dont 1 plateau) ; 1 bac à glaçons
- Dimensions L × P × H : 690 × 550 × 1935 mm

DESIGN

- Couleur : Blanc

Combiné Encastrable 251 L



ZBNFR18FS1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Capacité nette totale : 251 L
- Réfrigérateur : 178 L
- Congélateur : 73 L
- Classe énergétique : A+
- Classe d'étoiles : 4 étoiles
- Type de refroidissement : Total No Frost
- Niveau sonore : 35 dB(A)
- Éclairage intérieur : LED
- Alarme porte ouverte
- Mode vacances / charnière coulissante
- Réfrigérant : R600a
- Réfrigérateur : 3 étagères en verre + 5 balconnets (2 grands + 3 petits) + 1 bac à légumes + couvercle + 2 porte-œufs
- Congélateur : 3 tiroirs (dont 1 plateau) ; 1 bac à glaçons
- Dimensions L × P × H : 540 × 550 × 1772 mm

DESIGN

- Couleur : Blanc

Réfrigérateur Side-by-Side 534 L No Frost



ZRS53200XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A
- Classe climatique : T
- Capacité nette totale : 534 L
- Capacité nette réfrigérateur : 340 L
- Capacité nette congélateur : 194 L
- Classe d'étoiles (congélateur) : 4 étoiles
- Type de refroidissement : Total No Frost
- Réfrigérant : R600a
- Puissance de la lampe : 4 W

Compartiment réfrigérateur

- Étagères : 3
- Balconnets de porte : 2
- Bacs à légumes : 2
- Couvercle de bac à légumes : 1

Compartiment congélateur

- Tiroirs : 2
- Étagères : 3 + 1
- Balconnets de porte : 3
- Dimensions L × P × H en mm : 913 × 670 × 1785 mm

DESIGN

- Couleur : Dark inox

Réfrigérateur 4 portes 463 L No Frost



ZR4D500XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A
- Classe climatique : SN / N / ST
- Capacité nette totale : 463 L
- Capacité nette réfrigérateur : 315 L
- Capacité nette congélateur : 148 L
- Classe d'étoiles (congélateur) : 4 étoiles
- Type de refroidissement : Total No Frost
- Réfrigérant : R600a
- Éclairage intérieur : oui
- Poignées encastrées

Compartiment réfrigérateur

- Étagères : 3
- Balconnets de porte : 6
- Bacs à légumes : 2
- Couvercle de bac à légumes : 1

Compartiment congélateur

- Tiroirs : 4 + 2 plateaux
- Dimensions L × P × H en mm : 835 × 600 × 1920 mm

DESIGN

- Couleur : Dark inox

Réfrigérateur 2 portes 410 L No Frost



ZRCT495XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A++
- Classe climatique : T / ST
- Capacité nette totale : 410 L
- Capacité nette réfrigérateur : 313 L
- Capacité nette congélateur : 97 L
- Classe d'étoiles (congélateur) : 4 étoiles
- Type de refroidissement : Total No Frost
- Réfrigérant : R600a
- Porte réversible

Compartiment réfrigérateur

- Étagères : 3
- Balconnets de porte : 4
- Bacs à légumes : 1
- Couvercle de bac à légumes : 1

Compartiment congélateur

- Étagères : 1
- Balconnets de porte : 2
- Dimensions L × P × H en mm : 720 × 655 × 1760 mm

DESIGN

- Couleur : Dark inox

Réfrigérateur 2 portes 413 L No Frost



ZRCT485XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A++
- Capacité nette totale : 413 L
- Capacité nette réfrigérateur : 306 L
- Capacité nette congélateur : 107 L
- Classe d'étoiles (congélateur) : 4 étoiles
- Type de refroidissement : Total No Frost
- Réfrigérant : R600a
- Porte réversible

Compartiment réfrigérateur

- Étagères : 3
- Balconnets de porte : 4
- Bacs à légumes : 1
- Couvercle de bac à légumes : 1

Compartiment congélateur

- Étagères : 1
- Balconnets de porte : 2
- Dimensions L × P × H en mm : 700 × 670 × 1723 mm

DESIGN

- Couleur : Dark inox

Réfrigérateur Combiné 320 L



ZRCB412XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A+
- Classe climatique : SN / N/ ST / T
- Capacité nette totale : 320 L
- Capacité nette réfrigérateur : 211 L
- Capacité nette congélateur : 109 L
- Classe d'étoiles (congélateur) : 4 étoiles
- Type de refroidissement : Total No Frost
- Réfrigérant : R600a
- Éclairage intérieur : Lampe 2 W
- Porte réversible

Compartiment réfrigérateur

- Étagères : 3
- Balconnets de porte : 4
- Bacs à légumes : 1
- Couvercle de bac à légumes : 1

Compartiment congélateur

- Tiroirs : 3
- Dimensions L × P × H en mm : 600 × 658 × 1850 mm

DESIGN

- Couleur : Dark inox

Réfrigérateur Combiné 290 L



ZRCB360XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A+
- Capacité nette totale : 290 L
- Capacité nette réfrigérateur : 201 L
- Capacité nette congélateur : 89 L
- Classe d'étoiles (congélateur) : 4 étoiles
- Type de refroidissement : Total No Frost
- Réfrigérant : R600a
- Éclairage intérieur : Lampe 2 W
- Porte réversible
- Pieds réglables

Compartiment réfrigérateur

- Étagères : 3
- Balconnets de porte : 4
- Bacs à légumes : 1
- Couvercle de bac à légumes : 1

Compartiment congélateur

- Tiroirs : 3
- Dimensions L × P × H en mm : 600 × 600 × 1850 mm

DESIGN

- Couleur : Dark inox

Réfrigérateur Table top 83 L



ZRTX120XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Capacité nette totale : 98 L
- Réfrigérateur : 83 L
- Congélateur : 15 L
- Classe climatique : SN / N / ST / T
- Refroidissement manuel statique
- Éclairage intérieur
- Porte réversible
- Pieds réglables
- Poignée encastrée
- Réfrigérant R600a
- Réfrigérateur : 1 étagère
- 3 balconnets
- 1 bac à légumes + couvercle
- Dimensions L × P × H : 444 × 456 × 850 mm

DESIGN

- Couleur : Dark inox

RÉFRIGÉRATEURS : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES







Modèle	ZBNFR18FS1	ZBNRF36FX2	ZRTX120XA
Caractéristiques générales			
Type	Combiné encastrable	Combiné encastrable	Table top
Capacité nette totale (L)	251	382	98
Réfrigérateur (L)	178	281	83
Congélateur (L)	73	101	15
Classe énergétique	A+	A+	-
Classe climatique	-	-	SN / N / ST / T
Étoiles (congélateur)	4 étoiles	4 étoiles	-
Refroidissement	Total No Frost	Total No Frost	Manuel statique
Niveau sonore (dB(A))	35	33	-
Réfrigérant	R600a	R600a	R600a
Compartiment réfrigérateur			
Étagères	3 (verre)	3 (verre)	1
Balconnets de porte	5 (2 grands + 3 petits)	5 (2 grands + 3 petits)	3
Bacs à légumes	1	1	1
Compartiment congélateur			
Tiroirs / étagères / balconnets	3 tiroirs (dont 1 plateau), bac à glaçons	3 tiroirs (dont 1 plateau), bac à glaçons	-
Confort & finition			
Éclairage intérieur	LED	LED	Oui
Porte réversible	-	-	•
Particularités	Alarme porte ouverte, mode vacances, charnière coulissante	Alarme porte ouverte, mode vacances, Wi-Fi, zone humide, charnière fixe	Pieds réglables, poignée encastrée
Couleur	Blanc	Blanc	Dark silver
Dimensions (LxPxH) en mm	540 x 550 x 1772	690 x 550 x 1935	444 x 456 x 850

RÉFRIGÉRATEURS : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	ZRS53200XA	ZR4D500XA	ZRCT495XA	ZRCT485XA	ZRCB412XA	ZRCB360XA
Caractéristiques générales						
Type	Side-by-Side	4 portes	2 portes	2 portes	Combiné	Combiné
Capacité nette totale (L)	534	463	410	413	320	290
Réfrigérateur (L)	340	315	313	306	211	201
Congélateur (L)	194	148	97	107	109	89
Classe énergétique	A	A	A++	A++	A+	A+
Classe climatique	T	SN / N / ST	T / ST	-	SN / N / ST / T	-
Étoiles (congélateur)	4 étoiles	4 étoiles	4 étoiles	4 étoiles	4 étoiles	4 étoiles
Refroidissement	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Niveau sonore (dB(A))	-	-	-	-	-	-
Réfrigérant	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Compartiment réfrigérateur						
Étagères	3	3	3	3	3	3
Balconnets de porte	2	6	4	4	4	4
Bacs à légumes	2	2	1	1	1	1
Compartiment congélateur						
Tiroirs / étagères / balconnets	2 tiroirs, 3+1 étagères, 3 balconnets	4 tiroirs + 2 plateaux	1 étagère, 2 balconnets	1 étagère, 2 balconnets	3 tiroirs	3 tiroirs
Confort & finition						
Éclairage intérieur	Lampe 4 W	Oui	-	-	Lampe 2 W	Lampe 2 W
Porte réversible	-	-	•	•	•	•
Particularités	-	Poignées encastrées	-	-	-	Pieds réglables
Couleur	Dark inox	Dark inox	Dark inox	Dark inox	Dark inox	Dark inox
Dimensions (LxPxH) en mm	913 x 670 x 1785	835 x 600 x 1920	720 x 655 x 1760	700 x 670 x 1723	600 x 658 x 1850	600 x 600 x 1850

CONGÉLATEUR



Congélateur coffre 300 L Statique



ZBD-301

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A
- Température : 10 °C à -24 °C
- Capacité nette totale : 300 L
- Classe climatique : SN / N/ ST / T
- Classe d'étoiles : 4 étoiles
- Type de refroidissement : STATIQUE
- Poignée ergonomique
- Lampe pour éclairage
- Commandes mécaniques
- Remontée de température : jusqu'à 25h d'autonomie
- Congélation 24h : 12 kg
- Niveau sonore : 39 dB
- Panier : 2
- Cuve intérieure : PCM Blanc anti-rayures
- Réfrigérant : R600a
- Certificats : CE
- Dimensions L × P × H en mm: 1110 × 620 × 845 mm

DESIGN

- Couleur : Silver

Congélateur coffre 196 L Statique



ZBD-201

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A
- Capacité nette totale : 196 L
- Température : 10°C à -24°C
- Classe climatique : SN / N/ ST / T
- Classe d'étoiles : 4 étoiles
- Type de refroidissement : STATIQUE
- Commandes mécaniques
- Remontée de température : jusqu'à 21h d'autonomie
- Congélation 24h : 10 kg
- Niveau sonore : 39 dB
- Panier : 1
- Cuve intérieure : PCM Blanc anti-rayures
- Réfrigérant : R600a
- Certificats : CB / CE
- Dimensions L × P × H en mm: 915 × 555 × 845 mm

DESIGN

- Couleur : Silver

Congélateur coffre 137 L Statique



ZBD-140

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A
- Température : 10 °C à -24 °C
- Capacité nette totale : 137 L
- Classe climatique : SN / N/ ST / T
- Classe d'étoiles : 4 étoiles
- Type de refroidissement : STATIQUE
- Commandes mécaniques
- Remontée de température : jusqu'à 21h d'autonomie
- Congélation 24h : 7kg
- Niveau sonore : 39 dB
- Panier : 1
- Cuve intérieure : PCM Blanc anti-rayures
- Réfrigérant : R600a
- Certificats : CB / CE
- Dimensions L × P × H en mm : 695 × 555 × 845 mm

DESIGN

- Couleur : Silver

Congélateur coffre 97 L Statique



ZBD-100

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A
- Température : 10 °C à -24 °C
- Capacité nette totale : 97 L
- Classe climatique : SN / N/ ST / T
- Classe d'étoiles : 4 étoiles
- Type de refroidissement : STATIQUE
- Commandes mécaniques
- Remontée de température : jusqu'à 11h d'autonomie
- Congélation 24h : 4,5kg
- Niveau sonore : 39 dB
- Panier : 1
- Cuve intérieure : PCM Blanc anti-rayures
- Réfrigérant : R600a
- Certificats : CB / CE
- Dimensions L × P × H en mm : 545 × 490 × 845 mm

DESIGN

- Couleur : Silver

CONGÉLATEURS COFFRE : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	ZBD-100	ZBD-140	ZBD-201	ZBD-301
Caractéristiques générales				
Installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Capacité nette totale (L)	97	137	196	300
Classe énergétique	A	A	A	A
Classe climatique	SN / N / ST / T	SN / N / ST / T	SN / N / ST / T	SN / N / ST / T
Classe d'étoiles	4 étoiles	4 étoiles	4 étoiles	4 étoiles
Température	10 °C à -24 °C *	10 °C à -24 °C	10 °C à -24 °C	10 °C à -24 °C
Refroidissement	Statique	Statique	Statique	Statique
Niveau sonore (dB)	39	39	39	39
Réfrigérant	R600a	R600a	R600a	R600a
Performances				
Remontée de température (autonomie)	Jusqu'à 11 h	Jusqu'à 21 h	Jusqu'à 21 h	Jusqu'à 25 h
Capacité de congélation en 24 h (kg)	4,5	7	10	12
Confort & finition				
Commandes	Mécaniques	Mécaniques	Mécaniques	Mécaniques
Paniers	1	1	1	2
Lampe d'éclairage / poignée ergonomique	-	-	-	•
Cuve intérieure	PCM blanc anti-rayures	PCM blanc anti-rayures	PCM blanc anti-rayures	PCM blanc anti-rayures
Couleur	Silver	Silver	Silver	Silver
Dimensions (LxPxH) en mm	545 x 490 x 845	695 x 555 x 845	915 x 555 x 845	1110 x 620 x 845

LAVE-VAISSELLE

Le lave-vaiselle propose des programmes et des fonctions adaptés à chaque situation. 'Prélavage et rinçage' effectue un prélavage en attendant que le lave-vaisselle soit plein. 'Intensif' s'attaque aux poêles et casseroles les plus sales. Le cycle 'Spécial Verres' donne un aspect cristallin à vos verres.





Spécifications techniques

ICON HERE	OrbitClean	Une couverture de pulvérisation trois fois meilleure avec l'AR à double rotation OrbitClean
ICON HERE	GlassCare	La verrerie délicate est doucement nettoyé avec GlassCare.
ICON HERE	MachineCare	Gardez votre lave-vaisselle en fonctionnement à des performances optimales avec Machine Care
ICON HERE	Seiche tiroir	Même les ustensiles encombrants peuvent être facilement nettoyés dans le tiroir de couverts.
ICON HERE	TimeSet	Choisissez le temps de fonctionnement du lave-vaisselle et détendez-vous - avec TimeSet
ICON HERE	Beam on floor	Voir l'état de chaque cycle, avec l'option Beam on floor.
ICON HERE	Pointes molles	SoftSpikes secure delicate glasses in place during washing.
ICON HERE	Pointes molles	Le programme Quick de 30 minutes est parfait lorsque vous êtes pressé
ICON HERE	Quick	Lave-vaisselle est devenu plus facile avec PerfectFit.
ICON HERE	PerfectFit	Plats secs de manière naturelle, avec fonction automatique AirDry.
ICON HERE	AirDry	AutoSense ajuste chaque cycle en fonction de chaque charge.
ICON HERE	AutoSense	Gardez votre réfrigérateur frais avec CleanAir Filter.
ICON HERE	QUICKLIFT BASKET	Le panier QuickLift qui donne flexibilité maximale pour charger des articles encombrants.
ICON HERE	RINSE AND HOLD	Rincer et maintenir Programme idéal pour pré-laver votre vaisselle jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit complètement chargé
ICON HERE	DUAL SPRY ARM	Better spray coverage with the Dual Spray Arm.

LAVE-VAISSELLE FACILE ET INGÉNIEUX

Les ingrédients ne font pas tout. Le secret d'un repas savoureux dépend aussi du style des couverts et de la vaisselle. Un entretien impeccable de votre vaisselle est donc essentiel.



GlassCare

Avec SoftGrips et SoftSpikes®, inutile de perdre votre temps à laver vos verres délicats à la main. Le matériau doux maintient délicatement les verres en place et les protége contre les fissures et cassures. Les SoftSpikes® forment une base stable pour vos verres, tandis que les SoftGrips les maintiennent fermement et délicatement

Technologie AirDry


Utilise la ventilation naturelle pour achever le cycle de séchage. La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm pendant la dernière étape du cycle, assurant ainsi un séchage optimal tout en réduisant significativement la consommation énergétique.






OrbitClean

Portée du jet jusqu'à trois fois plus grande. Grâce à la double rotation du bras d'aspersion, l'eau atteint tous les coins, même en cas de charge pleine.
Résultat : une vaisselle impeccable.





* Compared to our standard spray arm.

Lave-vaisselle encastrable





ZDLN4820

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A+++
- Niveau sonore : 49 dB(A)
- Commandes à boutons avec écran LED ; mini-doseur à ouverture automatique ; éclairage intérieur filtre antibactérien
- Dual Zone Wash : lavage différencié entre paniersupérieur et inférieur (pression/température adaptées selon le niveau)
- Auto Open : ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour améliorer le séchage à l'air libre
- Départ différé : 1 à 24 heures
- Sécurité enfants
- Paniers : 3 paniers dont 1 panier supérieur réglable
- Paniers brandés avec logo Zanussi
- 7 programmes : ECO, Auto, Hygiène, Verres, 90 min Rapide, Trempage
- 5 fonctions : lavage en double zone, Express, lavage intensif, séchage renforcé, ouverture automatique
- Moteur : courant alternatif (AC)
- Dimensions produit (L × P × H) : 598 × 550 × 815 mm

DESIGN

- Couleur : Noir + cuve galvanisée

Lave-vaisselle encastrable





ZDLN1510

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Couleur : Noir + cuve galvanisée
- Classe énergétique : A++
- Niveau sonore : 55 dB(A)
- Commandes à boutons avec écran LED
- Mini-doseur
- Départ différé : 1 à 24 heures
- Sécurité enfants
- Paniers : 2 paniers + 1 panier à couverts + 1 plateau à couverts
- 6 programmes : Intensif, Normal, ECO, Verres, 90 min, Rapide
- Fonction Demi-charge
- Moteur : courant alternatif (AC)
- Dimensions produit (L × P × H) : 598 × 550 × 815 mm

DESIGN

- Couleur : Noir + cuve galvanisée

Lave-vaisselle





ZDF2520XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A+++ ; niveau sonore : 47 dB(A)
- Commandes à boutons avec écran LED : double affichage + affichage couleur
- Mini-doseur à ouverture automatique ; éclairage intérieur ; filtre antibactérien
- Dual Zone Wash (cf. ZDLN4820) ; Auto Open (cf. ZDLN4820)
- Départ différé : 1 à 24 heures
  Sécurité enfants
- Paniers : 3 paniers dont 1 panier supérieur réglable ; poignées de paniers brandés avec logo Zanussi
- 8 programmes : ECO, Auto, Verres, 90 min, Rapide, Silencieux, Hygiène 72 °C, Trempage
- 4 fonctions : lavage en double zone, lavage puissant, Express, ouverture automatique
- Moteur : courant alternatif (AC)
- Dimensions produit (L × P × H) : 598 × 550 × 815 mm

DESIGN

- Couleur : Noir + façade Inox noir

Lave-vaisselle





ZDF1500XA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A+++ ; niveau sonore : 49 dB(A)
- Commandes à boutons avec écran LED ; mini-doseur à ouverture automatique ; éclairage intérieur ; filtre antibactérien
- Dual Zone Wash (cf. ZDLN4820) ; Auto Open (cf. ZDLN4820)
- Départ différé : 1 à 24 heures
- Sécurité enfants
- Paniers : 3 paniers dont 1 panier supérieur réglable ;
- paniers brandés avec logo Zanussi
- 8 programmes : ECO, Auto, Verres, 90 min, Rapide, Trempage, Intensif, Normal
- 5 fonctions : lavage en double zone, économie d'énergie, lavage intensif, séchage renforcé, ouverture automatique
- Moteur : courant alternatif (AC)
- Dimensions produit (L × P × H) : 598 × 550 × 815 mm

DESIGN

- Couleur : Noir + façade Inox noir

LAVE-VAISSELLE : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES






Modèle	ZDLN1510	ZDLN4820	ZDF2520XA	ZDF1500XA
Caractéristiques générales				
Installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	n.c.
Nombre de couverts	13	14	15	15
Classe énergétique	A++	A+++	A+++	A+++
Niveau sonore (dB(A))	55	49	47	49
Couleur	Noir + cuve galvanisée	Noir + cuve galvanisée	Noir + façade inox noir	Noir + façade inox noir
Dimensions (LxPxH) en mm	598 x 550 x 815	598 x 550 x 815	598 x 550 x 815	598 x 550 x 815
Moteur	Courant alternatif (AC)	Courant alternatif (AC)	Courant alternatif (AC)	Courant alternatif (AC)
Commandes & programmes				
Commandes	Boutons + écran LED	Boutons + écran LED	Boutons + double affichage + affichage couleur	Boutons + écran LED
Nombre de programmes	6	7	8	8
Programmes	Intensif, Normal, ECO, Verres, 90 min, Rapide	ECO, Auto, Hygiène, Verres, 90 min, Rapide, Trempage	ECO, Auto, Verres, 90 min, Rapide, Silencieux, Hygiène 72 °C, Trempage	ECO, Auto, Verres, 90 min, Rapide, Trempage, Intensif, Normal
Fonctions	Demi-charge	Dual Zone, Express, lavage intensif, séchage renforcé, ouverture auto	Dual Zone, lavage puissant, Express, ouverture auto	Dual Zone, économie d'énergie, lavage intensif, séchage renforcé, ouverture auto
Départ différé	1 à 24 h	1 à 24 h	1 à 24 h	1 à 24 h
Sécurité enfants	•	•	•	•
Confort				
Mini-doseur	•	• (ouverture automatique)	• (ouverture automatique)	• (ouverture automatique)
Dual Zone Wash	-	•	•	•
Auto Open	-	•	•	•
Filtre antibactérien	-	•	•	•
Éclairage intérieur	-	•	•	•
Paniers	2 + panier & plateau à couverts	3 dont 1 supérieur réglable (brandés Zanussi)	3 dont 1 supérieur réglable (poignées brandées)	3 dont 1 supérieur réglable (brandés Zanussi)

LAVER SÉCHER

LAVAGE FACILE

Appuyez et c'est parti. Une grande capacité de chargement, des programmes faciles et rapides pour vous faire gagner du temps, tout en consommant moins de ressources.

10KG = x50

Certains de nos modèles ont une capacité extra large de 10KG, vous pouvez donc charger jusqu'à 50 chemises en une seule fois.

Finish In



Cette option permet de déterminer le moment de fin du programme. Il vous suffit de décider dans combien de temps le linge doit être prêt.

AUTOSENSE

La fonction 'AutoSense' permet de gagner du temps et réduit la consommation d'énergie et d'eau en fonction de la charge.



MOTEUR INVERTER

Grâce au moteur durable Inverter, vous pouvez compter sur ce lave-linge pour durer plus longtemps, avec moins d'entretien. En outre, il rend chaque cycle plus silencieux.



PROGRAMME 30°@30'

Oue faire si vous avez rapidement besoin d'une tenue en particulier? Le programme 30'@30° permet de rafraîchir les vêtements brièvement portés en seulement 30 minutes à 30°C.

Easy Loading

Chargement facile
La porte XXL, généreusement dimensionnée rend le chargement et le déchargement de votre linge plus facile et sans effort.



TOUT COMPRENDRE ?

Certaines fonctions ou caractéristiques des appareils sont présentées sous forme d'icône.
Retrouvez ci-dessous la signification de ces symboles.

LAVE-LINGE / LAVANTE-SÉCHANTE / SÈCHE-LINGE

- **Capacité de lavage**
- **Moteur Inverter**
- **Essorage variable**
- **AutoSense**
- **Classe énergétique**
- **Quick Wash**

Machine lavante séchante à hublot 10 kg / 6 kg



ZWD1022SS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Capacité : 10 kg lavage / 6 kg séchage
- 15 programmes
- Hublot de 33 cm
- Moteur BLDC Power Drive
- Vitesse d'essorage : 1200 tours/min
- Technologie silencieuse
- Couleur : Inox foncé
- Panneau de commande tactile doux N2
- Nouvelle plateforme avec châssis fin et capacité de chargement augmentée
- Classe énergétique A = nouvelle norme européenne

DESIGN

- Couleur : Inox foncé

Lave-linge à hublot 12kg



ZWG1244SS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Capacité (Kg) : 12
- Performances énergétiques : A
- Vitesse d'essorage maximale (tr/min) : 1400
- Technologie silencieuse
- 15 programmes
- Hublot de 33 cm
- Moteur BLDC Power Drive
- Panneau de commande tactile doux N2
- Nouvelle plateforme avec châssis fin et capacité de chargement augmentée

DESIGN

- Couleur : Inox foncé

Lave-linge à hublot 10kg





ZWG1014SS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Capacité (Kg) : 10
- Performances énergétiques : A
- 15 programmes
- Hublot de 33 cm
- Vitesse d'essorage maximale (tr/min) : 1400
- Technologie silencieuse
- Moteur BLDC Power Drive
- Panneau de commande tactile doux N2
- Nouvelle plateforme avec châssis fin et capacité de chargement augmentée

DESIGN

- Couleur : Inox foncé

Lave-linge à hublot 8 kg





ZWG8212SS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Capacité (Kg) : 8
- Performances énergétiques : A
- 15 programmes
- Hublot de 33 cm
- Vitesse d'essorage maximale (tr/min) : 1200
- Technologie silencieuse
- Moteur BLDC Power Drive
- Panneau de commande tactile doux N2
- Nouvelle plateforme avec châssis fin et capacité de chargement augmentée

DESIGN

- Couleur : Inox foncé

Machine à laver à hublot 8 kg





ZWG8426SS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Capacité : 8 kg
- 15 programmes
- Hublot de 33 cm
- Moteur BLDC Power Drive
- Vitesse d'essorage : 1200 tours/min
- Technologie silencieuse
- Couleur : Inox foncé
- Panneau de commande tactile doux N2
- Nouvelle plateforme avec châssis fin et capacité de chargement augmentée
- Classe énergétique A = nouvelle norme européenne

DESIGN

- Couleur : Inox foncé

Lave-linge à hublot 7kg





ZWG7712SS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Capacité (Kg) : 7
- Performances énergétiques : A
- Vitesse d'essorage maximale (tr/min) : 1000
- Technologie silencieuse
- 15 programmes
- Hublot de 33 cm
- Moteur BLDC Power Drive
- Panneau de commande tactile doux N2
- Nouvelle plateforme avec châssis fin et capacité de chargement augmentée

DESIGN

- Couleur : Inox foncé



LAVE-LINGE : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES








Modèle	ZWG7712SS	ZWG8426SS	ZWG8212SS	ZWG1014SS	ZWG1244SS	ZWD1022SS
Caractéristiques générales						
Type	Lave-linge frontal	Lave-linge frontal	Lave-linge frontal	Lave-linge frontal	Lave-linge frontal	Lavante séchante
Capacité de lavage (kg)	7	8	8	10	12	10
Capacité de séchage (kg)	-	-	-	-	-	6
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A
Vitesse d'essorage (tr/min)	1000	1200	1200	1400	1400	1200
Technologie						
Nombre de programmes	15	15	15	15	15	15
Hublot (cm)	33	33	33	33	33	33
Moteur	BLDC Power Drive	BLDC Power Drive	BLDC Power Drive	BLDC Power Drive	BLDC Power Drive	BLDC Power Drive
Technologie silencieuse	•	•	•	•	•	•
Plateforme	Châssis fin, chargement augmenté	Châssis fin, chargement augmenté	Châssis fin, chargement augmenté	Châssis fin, chargement augmenté	Châssis fin, chargement augmenté	Châssis fin, chargement augmenté
Design & finition						
Panneau de commande	Tactile doux N2	Tactile doux N2	Tactile doux N2	Tactile doux N2	Tactile doux N2	Tactile doux N2
Couleur	Inox foncé	Inox foncé	Inox foncé	Inox foncé	Inox foncé	Inox foncé



LES CHAUFFE-EAUX

TECHNOLOGIE
100% ITALIENNE

Chauffe-eau électrique digital



ZYE08031WN

- **Capacités (L) : 80**
- Installation : Mural Vertical
- Type de commande : Electronique
- Indicateur de température : Numérique
- Réglage de température : Digitale
- Valve de sécurité : 8 bars
- Thermostat de sécurité : oui
- Sécurité contre surchauffe : oui (90° C)
- Economie d'énergie : isolant polyuréthane

ZYE05031WN

- **Capacité (L) : 50 L**

ZYE03031WN

- **Capacité (L) : 30 L**

Chauffe-eau électrique manuel



ZYE10061WN

- **Capacités (L) : 100**
- Installation : Mural Vertical
- Type de commande : Manuel
- Indicateur de température : OK
- Réglage de température : Bouton
- Valve de sécurité : 8 bars
- Thermostat de sécurité : oui
- Sécurité contre surchauffe : oui (90° C)
- Economie d'énergie : isolant polyuréthane

ZYE08061WN

- **Capacité (L) : 80** L

ZYE05061WN

- **Capacité (L) : 50 L**

ZYE03061WN

- **Capacité (L) : 30 L**

Chauffe-eau à gaz



ZYG10113WL

- **Capacités (L) : 10**
- Installation intérieure et extérieure
- Brûleur en acier inoxydable
- Échangeur de chaleur en cuivre
- D.C.E– Dispositif de contrôle d'évacuation
- Sécurité par ionisation
- Allumage électronique (alimenté par pile)
- Vanne Hydraulique en cuivre
- Large sélection de température de l'eau
- Afficheur de température
- Démarrage avec une pression minimum de 0,2 bar

ZYG06113WL

- **Capacités (L) : 6**





CHAUFFE-EAUX : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	ZYE03031WN	ZYE05031WN	ZYE08031WN	ZYE05061WN	ZYE08061WN	ZYE10061WN
Chauffe-eaux électriques						
Type	Électrique digital	Électrique digital	Électrique digital	Électrique manuel	Électrique manuel	Électrique manuel
Capacité (L)	30	50	80	50	80	100
Installation	Mural vertical	Mural vertical	Mural vertical	Mural vertical	Mural vertical	Mural vertical
Type de commande	Électronique	Électronique	Électronique	Manuel	Manuel	Manuel
Indicateur de température	Numérique	Numérique	Numérique	Oui	Oui	Oui
Réglage de température	Digital	Digital	Digital	Bouton	Bouton	Bouton
Valve de sécurité	8 bars	8 bars	8 bars	8 bars	8 bars	8 bars
Thermostat de sécurité	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sécurité surchauffe	Oui (90 °C)	Oui (90 °C)	Oui (90 °C)	Oui (90 °C)	Oui (90 °C)	Oui (90 °C)
Isolation	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Mode économique	Oui	Oui	Oui	-	-	-



Modèle	ZYG06113WL	ZYG10113WL
Chauffe-eaux à gaz		
Capacité (L)	6	10
Installation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Brûleur / échangeur	Brûleur inox, échangeur cuivre	Brûleur inox, échangeur cuivre
Allumage	Électronique (pile)	Électronique (pile)
Sécurité	D.C.E. + ionisation	D.C.E. + ionisation
Vanne hydraulique	Cuivre	Cuivre
Température	Large sélection + afficheur	Large sélection + afficheur
Pression minimale de démarrage	0,2 bar	0,2 bar

A VOTRE SERVICE

SERVICE APRES VENTE (SAV)

Une fois l'appareil Zanussi acheté, soyez assurés qu'en cas d'un défaut improbable, vous pouvez compter sur notre engagement à s'occuper de votre appareil tout au long de sa vie.
Notre réseau de techniciens d'entretien parfaitement formés est disponible à l'échelle nationale et notre service de soins complets est l'un des plus étendus et des plus fiables.

Tél : 06 66 10 63 89
Email : sav@electropro.ma
www.electropro.ma

POLITIQUE DE MARKETING

Notre politique étant d'améliorer nos produits en permanence, par conséquent nous nous réservons le droit de modifier ou de rectifier les gammes de produits, les spécifications et les dimensions sans préavis.

Les données mentionnées dans ce catalogue peuvent varier en fonction des méthodes et des normes de mesure.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.
Sous réserve d'erreurs d'impression et/ou typographiques.
Photos non contractuelles.

ZANUSSI
4, rue Aïn Aouda, ex. rue Carcel - Triangle d'or - Casablanca

EASY NOTES

ZANUSSI